

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名

河川路線名 市道殿上下和田線

工事場所名 大月市猿橋町殿上地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長				リーダー		審 査		設計者	
工 事 名	市道殿上下和田線（宮下橋）耐震補強工事（一部債務）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	大月市猿橋町殿上地内								
河川名、路線名等	市道殿上下和田線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	橋脚耐震補強 PI橋脚躯体拡幅 H=17.8m V=209m3 仮設工 一式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(06) 大月市				
課 名	(06) 建設課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
橋梁下部		1 式			
RC橋脚工 (P1)		1 式			
橋脚躯体工		1 式			
コンクリート 24N/mm2	209	m 3			第0001号工種明細書
鉄筋 SD345,D16	1.60	t			第0002号工種明細書
鉄筋 SD345,D22	0.16	t			第0003号工種明細書
鉄筋 SD345,D25	9.16	t			第0004号工種明細書
鉄筋 SD345,D32	0.95	t			第0005号工種明細書
鉄筋 SD345,D51	27.69	t			第0006号工種明細書
鉄筋 SD345,D13 組立用アンカー筋	0.10	t			第0007号工種明細書
型枠	1	式			第0008号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水処理工 シール材,エポキシ樹脂系					
	30	m			第0009号工種明細書
支保					
	1	式			第0010号工種明細書
足場					
	1	式			第0011号工種明細書
コンクリート削孔 φ32*510 D22					
	54	箇所			第0012号工種明細書
下地処理					
	300	m ²			第0013号工種明細書
コンクリートはつり 鉄筋Co					
	1	m ³			第0014号工種明細書
構造物撤去工					
		1式			
運搬処理工					
		1式			
殻運搬 無筋Co殻					
	1	m ³			第0015号工種明細書
殻処分 無筋Co殻					
	1	m ³			第0016号工種明細書
仮設工					
		1式			
土留・仮締切工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し					
	1	式			第0017号工種明細書
ライナープレート工					
	1	式			第0018号工種明細書
ライナープレート工					
	1	式			第0019号工種明細書
殻運搬 鉄筋Co殻					
	54	m3			第0020号工種明細書
殻処分 鉄筋Co殻					
	54	m3			第0021号工種明細書
土のう					
	1	式			第0022号工種明細書
土のう					
	1	式			第0023号工種明細書
残土処分					
	200	m3			第0024号工種明細書
廃材処分 廃ブラ					
	0.5	t			第0025号工種明細書
水替工					
		1式			
ポンプ排水					
	1	式			第0026号工種明細書
工事用道路整備工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削(ルーズ)					
	3,990	m 3			第0027号工種明細書
場内土砂運搬					
	3,170	m 3			第0028号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			第0029号工種明細書
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
施工調査費 (P1)					
	1	式			第0030号工種明細書
共通仮設費 (率分)					
		1 式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※共通仮設費計※※										
※※純工事費※※										
現場管理費										
				1式						
※※工事原価※※										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										
※※工事価格計※※										
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート Y0L2J2HM612					第0001号工種明細書
コンクリート 24N/mm2					
	1	m 3			第0001号科目明細書
計	1	m 3			
A=0 昼間					

鉄筋 Y0L2J2HM42L					第0002号工種明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D16 構造物種別による補正なし					
	1	t			第0 -0009号施工単価表
計	1	t			

鉄筋 Y0L2J2HM42L					第0003号工種明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D22 構造物種別による補正なし					
	1	t			第0 -0010号施工単価表
計	1	t			

鉄筋 Y0L2J2HM42L					第0004号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345,D25					
	1	t			第0002号科目明細書

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	t			

鉄筋 Y0L2J2HM42L						第0005号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345,D32						
		1	t			第0003号科目明細書
計						
		1	t			

鉄筋 Y0L2J2HM42L						第0006号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345,D51						
		1	t			第0004号科目明細書
計						
		1	t			

鉄筋 Y0L2J2HM42L						第0007号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345,D13 組立用アンカー筋						
		1	t			第0005号科目明細書
計						
		1	t			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 Y0L2J2HM420					第0008号工種明細書
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	290	m 2			第0 -0011号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	130	m 2			第0 -0012号施工単価表
箱抜き D150	6	m			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
防水処理工 Y4900					第0009号工種明細書
シール材 エポキシ樹脂系	1.5	k g			
計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
支保 Y0L2J2HM456					第0010号工種明細書
支保工 くさび結合支保 支保耐力4 0 超8 0 k N / m 2 以下	150	空m 3			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場 Y0L2J2HM42P					第0011号工種明細書
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	1,880	掛m2			第0 - 0015号施工単価表
計	1	式			

コンクリート削孔 Y0R772035MZ					第0012号工種明細書
コンクリート削孔（さく岩機） 400mm以上600mm未満	1	孔			第0 - 0016号施工単価表
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）	1	本			第0 - 0017号施工単価表
注入材（材料費）[落橋防止装置工] 0. 2 8 3 k g / 本	1	本			第0 - 0018号施工単価表
計	1	箇所			

下地処理 Y0R49001001					第0013号工種明細書
下地処理（適用範囲外C o 巻立て工）	1	m2			第0 - 0019号施工単価表
計	1	m2			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートはつり Y4900					第0014号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	1	m3			第0-0020号施工単価表
計	1	m3			

殻運搬 Y4900					第0015号工種明細書
コンクリート殻積込 ラフテレーンクレーン	1	m3			第0-0021号施工単価表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0-0022号施工単価表
計	1	m3			

殻処分 Y4900					第0016号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			

切梁・腹起し Y012Q2035F6					第0017号工種明細書
切梁・腹起し設置 火打ブロックなし	29	t			第0-0023号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し撤去 火打ブロックなし	29	t			第0 -0024号施工単価表
山留材質料	23	t			第0 -0025号施工単価表
計	1	式			

ライナープレート工 Y4900					第0018号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	42.9	t			第0 -0026号施工単価表
ライナープレート設置工	5.5	m			第0 -0027号施工単価表
ライナープレート撤去工	5.5	m			第0 -0028号施工単価表
足場（キャットウォーク）設置・撤去	166	m			第0 -0029号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	54	m 3			第0 -0030号施工単価表
計	1	式			

ライナープレート工 Y4900					第0019号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	42.9	t			第0 -0031号施工単価表
スクラップ	42.9	t			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
A=0 昼間						

殻運搬 Y4900						第0020号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		1	m 3			第0 -0032号施工単価表
計		1	m 3			

殻処分 Y4900						第0021号工種明細書
処分費 鉄筋Co塊		1	m 3			
計		1	m 3			

土のう Y012Q2035EV						第0022号工種明細書
置換材 (道路用)		200	m 3			
大型土のう製作		250	袋			第0 -0033号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし		0.47	t			第0 -0034号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

土のう Y0L2Q2035EV						第0023号工種明細書
大型土のう積込						
		250	袋			第0 - 0035号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハック砂						
		200	m 3			第0 - 0036号施工単価表
大型土のう荷卸し						
		250	袋			第0 - 0037号施工単価表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6mを超え20m以下						
		250	袋			第0 - 0038号施工単価表
大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下						
		250	袋			第0 - 0039号施工単価表
大型土のう解体・積込						
		250	袋			第0 - 0040号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハック砂						
		200	m 3			第0 - 0041号施工単価表
計						
		1	式			
A=0 昼間						

残土処分 Y4900						第0024号工種明細書
建設残土受入単価						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m3			

廃材処分 Y4900						第0025号工種明細書
大型土のう袋処分費						
計		1	t			
		1	t			

ポンプ排水 Y0L2Q2055G0						第0026号工種明細書
ポンプ設置・撤去						
計		1	箇所			第0 - 0042号施工単価表
			日			第0 - 0044号施工単価表

掘削(ルーズ) Y4900						第0027号工種明細書
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満		1	m3			第0 - 0047号施工単価表
計		1	m3			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場内土砂運搬 Y4900					第0028号工種明細書
土砂等運搬 標準 ハックル	1	m ³			第0 - 0048号施工単価表
計	1	m ³			

仮設材運搬費 Y4900					第0029号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	28.1	t			第0 - 0049号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	28.1	t			第0 - 0049号施工単価表
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し（往復分）	28.1	t			第0 - 0050号施工単価表
計	1	式			

施工調査費（P1） Y4900					第0030号工種明細書
鉄筋探査工（下向き）	108	m ²			第0 - 0051号施工単価表
鉄筋探査工（横向き）	176	m ²			第0 - 0052号施工単価表
計	1	式			

科目明細書

頁0-0016

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G3001	コンクリート					第0001号科目明細書
		209	m 3			
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設					00
		169.3	m 3			第0 -0001号施工単価表
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設					00
		39.8	m 3			第0 -0002号施工単価表
	小計					
		209.1	m 3			
	計					
		1	m 3			
	A=0 昼間					

G1010	鉄筋 (P1)					第0002号科目明細書
		9	t			
	鉄筋工[市場単価] SD345 D25 構造物種別による補正なし					00
		9.16	t			第0 -0003号施工単価表
	フレア溶接(材工共) D25+D25					00
		204	箇所			
	小計					
		9.16	t			
	計					
		1	t			

G1030	鉄筋 (P1)					第0003号科目明細書
		1	t			
	鉄筋工[市場単価] SD345 D32 構造物種別による補正なし					00
		0.95	t			第0 -0004号施工単価表

科目明細書

頁0-0017

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接[市場単価] D32×D32					00
	4	箇所			第0 -0005号施工単価表
小計	0.95	t			
計	1	t			

鉄筋 (P1) G1050					第0004号科目明細書
	28	t			
鉄筋工[市場単価] SD345 D51 構造物種別による補正なし					00
	27.69	t			第0 -0006号施工単価表
機械式継手工 (2) 摩擦圧接ネジ継手 D51*D51					00
	264	箇所			
機械式継手工 (材料費) 摩擦圧接ネジ継手,D51用					00
	264	組			
小計	27.69	t			
計	1	t			

鉄筋 (P1) G1060					第0005号科目明細書
	0	t			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満					00
	476	孔			第0 -0007号施工単価表
あと施工アンカー M12*50					00
	476	本			
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 差筋及び杭頭処理					00
	0.10	t			第0 -0008号施工単価表

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単価(東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		コンクリートポンプ車打設 材料構成比：						単価表 第0 -0001号施工単価 1 m3 当り	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				MC316	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
運転手(特殊)				運転手(特殊)				RA070	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 24-8-25(20)BB(W/C=55%以下) 24-8-25(20)BB(W/C=55%以下)				生コンクリート 24-12-25(20)高炉W/C55%				T1232	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 D 設計日打設量 E 養生工の種類 F 圧送管延長距離区分 K コンクリート種別	=1 =1 =2 =2 =1 =2	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 高炉							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=16 =1 =1	24-8-25(20) 豪雪割増 全ての費用	BB(W/C=55%以下) 工種条件と同じ					
*****							*****		
SZB401				コンクリート		単価表		第0 -0002号施工単価 1 m3 当り	
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		コンクリートポンプ車打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 24-8-25(20)BB(W/C=55%以下) 24-8-25(20)BB(W/C=55%以下)				生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉W/C 55%			T1232		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物						
B	打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設						
D	設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満						
E	養生工の種類	=2	一般養生						
F	圧送管延長距離区分	=1	延長無し						
K	コンクリート種別	=2	高炉						
L	コンクリート規格	=16	24-8-25(20)BB(W/C=55%以下)						
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
P	費用の内訳	=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D25 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0003号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D25	1.030	t			TA212
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =6 =1 =1 =1	SD345 D25 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 10t以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 40%以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D32 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0004号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D32	1.030	t			TA216
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =8 =1 =1 =1	SD345 D32 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 10t以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 40%以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ガス圧接[市場単価] SF205 D32×D32	1	箇所			第0 -0005号施工
鉄筋工（ガス圧接工） D32×D32 D32×D32	1.000	箇所			RE322
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 圧接径 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=5 =2 =3 =1	D32×D32 施工規模 100箇所未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D51 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0006号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D51	1.030	t			TA224
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 单 价 表

頁0-0024

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備考	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)					
SZAS01				コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			単価表		第0 -0007号施工単価		
30mm以上200mm未満									1 削 孔 当り		
機械構成比：				材料構成比：			市場単価構成比：		標準単価：		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料					KQC05		
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル					MD333		
その他(機械)				その他(機械)					EK009		
特殊作業員				特殊作業員					RA005		
普通作業員				普通作業員					RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役					RA125		
その他(労務)				その他(労務)					ER009		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド					TSX32		
その他(材料)				その他(材料)					EZ009		
積算単価				積算単価					EP001		
小計											
A 削孔深さ		=1		30mm以上200mm未満							
B 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ							

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	1	t			第0 -0008号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TA204
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =2 =1 =1 =6	SD345 D13 一般構造物 標準作業 差筋及び杭頭処理			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 10t以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 40%以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D16 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0009号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D16	1.030	t			TA206
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =3 =1 =1 =1	SD345 D16 一般構造物 標準作業 構造物種別による	補正なし		
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 10t以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 40%以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D22 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0010号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D22	1.030	t			TA210
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =5 =1 =1 =1	SD345 D22 一般構造物 標準作業 構造物種別による	補正なし		
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =3 =4	施工規模 10t以上 時間的制約なし 《条件不要》 太径鉄筋の割合 40%以上			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB431							第0 -0011号施工単価 1 m 2 当り		
一般型枠 機械構成比：		鉄筋・無筋構造物 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

SZB431							第0 -0012号施工単価 1 m 2 当り		
一般型枠 機械構成比：		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =3	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)						
*****				*****			*****		
SZD138 箱抜き				単価表			第0 -0013号施工単価 1 m 当り		
D150 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
円形空洞型枠（紙製） D 1 5 0				円形型枠 内径1 0 0 × 2 . 7 × 4 0 0 0			KB360		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
B 型枠の規格 C 費用の内訳		=4 =1	D150 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 SB693 くさび結合支保 支保耐力40超80kN/m2以下	100	空m3			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
型わく工		人			RA165
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	空m3			
小計	1	空m3			
A 支保工法 D 支保耐力（A=2時選択） E RTC賃料補正係数（標準=省略）A=2時=0	=2 =2	くさび結合支保 支保耐力40超80kN/m2以下 RTC賃料補正係数（標準=省略）A=2時			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
足場工 SB685 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	100	掛m2			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
ラフレンソクレン[ネールクレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	掛m2			
小計	1	掛m2			
A 足場種別 B 安全ネットの有無 C RTC賃料補正係数(標準=省略)	=1 =2 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットあり RTC賃料補正係数(標準=省略)			

大月市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機 労 材 規 格		構成比	単 価	代表機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA803 400mm以上600mm未満 機械構成比： 労務構成比：							第0 -0016号施工単価 1 孔 当り		
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料				空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			KQA15		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]				さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]			MC041		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=4 =1		400mm以上600mm未満 豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD663									
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)								第0 -0017号施工単価 1 本 当り	
機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
労務構成比：									
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
*****				*****				*****	
SZD513									
注入材 (材料費) [落橋防止装置工]								第0 -0018号施工単価 1 本 当り	
0. 2 8 3 k g / 本									
機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
労務構成比：									
注入材 エポキシ				注入材 エポキシ				TKB02	
小計									
A 注入材の注入量(kg/本)		=0.283		注入材の注入量(kg/本)					

比： 市場單價構成比：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準單位：

大月市

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	1	m3			第0 -0020号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ19
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =2 =1 =1	鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンクリート殻積込 V3000 ラフテレーンクレーン	10	m3			第0 -0021号施工
ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			F1070
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m3			
小計	1	m3			

施 工 単 価 表

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA961									
搬 運 機 械									
コンクリート(無筋)構造物とりこわし		機械積込		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			第0 -0022号施工単価		
機械構成比:		労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:		標準単価:	1 m3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置 SB661 火打ブロックなし	10	t			第0 -0023号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2011		日			KQ4B5
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	t			
小計	1	t			
A 作業区分 B 火打ブロックの有無 C RTC賃料補正係数（標準=省略）	=1 =1 =0	設置 火打ブロックなし RTC賃料補正係数（標準=省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
切梁・腹起し撤去 SB661 火打ブロックなし	10	t			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工		人			RA030
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
ラフレソルレン[ネールレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2011		日			KQ4B5
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	t			
小計	1	t			
A 作業区分 B 火打ブロックの有無 C RTC賃料補正係数（標準=省略）	=2 =1 =0	撤去 火打ブロックなし RTC賃料補正係数（標準=省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
山留材質料 S6501	1	t			第0 -0025号施工
主部材質料 山留め材	1.000	t			T0200810010
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費 標準作業 1現場当	1.000	t			KA472
鋼製山留材 部品 賃料	0.220	t			KA524

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼（副部材）1現場当修理費及び損耗費 副部材（A）	0.220	t			KA532
H形鋼（副部材）1現場当修理費及び損耗費 副部材（B）	0.040	t			KA544
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 火打ブロックの有無 B 山留材の供用日数 C 鋼製山留材の整備費（山留主部材） D 山留め材賃料 E 供用1日あたり賃料(円/t)	=1 =157 =4700 =110 =2	無 山留材の供用日数 鋼製山留材の整備費（山留主部材） 山留め材賃料 180日以内			
F 副部材A修理費及び損耗費計上の有無 G 鋼製山留材部品の整備費 H 副部材B修理費及び損耗費計上の有無 I 鋼製山留材部品不足分弁償金 新品 J 山留材の1現場での使用回数	=2 =9400 =2 =300000 =1	有 鋼製山留材部品の整備費 有 鋼製山留材部品不足分弁償金 新品 山留材の1現場での使用回数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0026号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナープレート設置工 V4000	1	m			第0 -0027号施工
普通作業員		人			RA010
ラフレソクレーン[ネールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			F1070
小計	1	m			

ライナープレート撤去工 V4010	1	m			第0 -0028号施工
普通作業員		人			RA010
ラフレソクレーン[ネールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			F1070
小計	1	m			

足場（キャットウォーク）設置・撤去 SC539	100	m			第0 -0029号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m			
小計	1	m			

構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³			第0 -0030号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m ³			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0031号施工
仮設材運搬12m以内 10kmまで	1.000	t			T9E941

大月市

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作 VV1040	10	袋			第0 -0033号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
大型土のう	10	袋			F1060
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 超低・C付・排2014		日			K0075
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZA082		現場発生品及び支給品運搬		単価表				第0 -0034号施工単価	
機械構成比：		DID区間なし		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]		MA444	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =1 =23 =1		DID区間なし 37.5km以下 豪雪割増		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう積込 V1000	1	袋			第0 -0035号施工
普通作業員		人			RA010
バックホウ[クローラ型クレーン付] 0.8(0.6)m3級 吊能力2.9t		供用日			F1050
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
小計	1	袋			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI05									
標準		バックホ							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)						運転手 (一般)		RA075	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土砂等発生現場		=1		標準					
B 積込機種・規格		=1		バックホ					
C 土質		=1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
D DID区間の有無		=1		DID区間なし					
E 運搬距離		=4		1.0km以下					
F 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう荷卸し V1010	1	袋			第0 -0037号施工
普通作業員		人			RA010
バックホウ[クローラ型クレーン付] 0.8(0.6)m3級 吊能力2.9t		供用日			F1050
運転手(特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
小計	1	袋			

大型土のう設置(再設置含む) SB746 作業半径 6mを超え20m以下	10	袋			第0 -0038号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ラフレソクレーン[ネールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費(率+まるめ)		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 D R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=3 =4 =0	設置（再設置含む） 作業半径 6mを超え20m以下 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう撤去 SB746 作業半径 6mを超え20m以下	10	袋			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
ラフレソクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 D R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=4 =4 =0	撤去 作業半径 6mを超え20m以下 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう解体・積込 V1020	1	袋			第0 -0040号施工
普通作業員		人			RA010
バックホウ[クローラ型クレーン付] 0.8(0.6)m3級 吊能力2.9t		供用日			F1050
運転手(特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
小計	1	袋			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI05									
標準		バックホ							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)						運転手 (一般)		RA075	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土砂等発生現場		=1		標準					
B 積込機種・規格		=1		バックホ					
C 土質		=1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
D DID区間の有無		=1		DID区間なし					
E 運搬距離		=21		9.5km以下					
F 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去 SB709	1	箇所			第0 -0042号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）		日			SX060 第0-0043号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			

バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0043号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014		日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =11 =1.47 =1 =45	クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ運転 SB705 排水量0以上120m ³ ／h未満 全揚程 10m 作業時排水	1	日			第0 -0044号施工
特殊作業員		人			RA005
工事用水中ポンプ運転		日			SX777 第0-0045号施工単価表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）		日			SX805 第0-0046号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 排水量 B 全揚程 C 排水方法 D 豪雪割増	=1 =1 =1 =1	排水量0以上120m ³ ／h未満 全揚程 10m 作業時排水 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
工事用水中ポンプ運転 SX777	1	日			第0 -0045号施工
工事用水中ポンプ賃料		供用日			KQE35

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 電力料計上区分 C 工事用水中ポンプ（供用日／日） D 電力量（kWh／日） E 電力料（円／kWh）	=7 =1 =1.2 =0 =	電力料計上なし 工事用水中ポンプ（供用日／日） 電力量（kWh／日） 電力料（円／kWh）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転 SX805 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1	日			第0 -0046号施工
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス3次		供用日			KQC53
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 発動発電機（供用日／日） D 燃料（L／日）	=10 =10 =1.2 =46	ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 発動発電機（供用日／日） 燃料（L／日）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI25		構成比		単 価		代表機材規格 (東京地区)		単価(東京地区)	
土砂		土量50,000m3未満		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス2014		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス2014		MA19S	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油		バトロール給油		軽油		バトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質		=1		土砂					
B 作業内容		=1		土量50,000m3未満					
C 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZAI05		構成比		単 価		代表機材規格 (東京地区)		単価(東京地区)	
標準		バック砂		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				MA405	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油		バトロール給油		軽油		バトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A	土砂等発生現場	=1	標準						
B	積込機種・規格	=1	バックホ						
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D	DID区間の有無	=1	DID区間なし						
E	運搬距離	=3	0.5km以下						
F	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0049号施工
仮設材運搬12m以内 8 0 kmまで	1.000	t			T9E948
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =8 =1 =	12m以内 8 0 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0050号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み，取卸し（往復分）			

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査工（下向き） V6110	18	m ²			第0 -0051号施工
技師（A）		人			RA625
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	18	m ²			
小計	1	m ²			

鉄筋探査工（横向き） V6100		m ²			第0 -0052号施工
技師（A）		人			RA625
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 单 価 表

頁0-0059

当り

[illegible]

大月市