

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名

河川路線名 市道初狩源氏線

工事場所名 大月市初狩町下初狩地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長				リーダー				審 査				設計者			
工 事 名		市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事													
		建設リサイクル法				対象工事									
工 事 場 所		大月市初狩町下初狩地内													
河川名、路線名等		市道初狩源氏線													
事 業 名															
設計請負工事費 (消費税込み)						変更による増減額									
設計工事価格 (消費税抜き)						変更による増減額									
請負工事費 (消費税込み)						変更による増減額									
工事価格 (消費税抜き)						変更による増減額									
最終請負工事費 (消費税込み)						単品スライド適用 による増減額									
最終請負工事費 計 算 式															

工 事 概 要	<認可・実施>				
	伸縮装置 L=47.3m、当て板補強 N=5箇所、断面修復 1 式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(06) 大月市				
課 名	(06) 建設課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊										
橋梁保全工事										
				1式						
工場製作工										
				1式						
当て板補強材製作工										
				1式						
製作加工										
	1			式						第0001号工種明細書
橋梁付属物工										
				1式						
伸縮継手工										
				1式						
鋼製伸縮継手補修										
	39.0			m						第0002号工種明細書
鋼製伸縮継手補修										
	7.0			m						第0003号工種明細書
鋼製伸縮継手補修										
	1.3			m						第0004号工種明細書
夜間出荷基本料金										
	1			式						第0005号工種明細書
橋梁補修工										
				1式						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桁補修工					
		1式			
当て板補強					
	5	箇所			第0006号工種明細書
当て板補強					
	5	箇所			第0007号工種明細書
断面修復工					
		1式			
左官工法					
	1	橋			第0008号工種明細書
現場塗装工					
		1式			
橋梁塗装工					
		1式			
素地調整 1種ケレン相当 ブリストライカー					
	8	m2			第0009号工種明細書
下塗 有機ジンクリッチペイント					
	8	m2			第0010号工種明細書
下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層）					
	8	m2			第0011号工種明細書
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩系					
	8	m2			第0012号工種明細書
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩系					
	8	m2			第0013号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		1式			
運搬処理工					
		1式			
殻運搬 無筋コンクリート					
	0.1	m3			第0014号工種明細書
殻処分 無筋コンクリート					
	0.1	m3			第0015号工種明細書
殻運搬 無筋コンクリート					
	6	m3			第0016号工種明細書
殻運搬 無筋コンクリート					
	6	m3			第0017号工種明細書
殻処分 無筋コンクリート					
	6	m3			第0018号工種明細書
現場発生品運搬					
	9.63	t			第0019号工種明細書
現場発生品処分					
	9.63	t			第0020号工種明細書
仮設工					
		1式			
工事用道路工					
		1式			
工事用道路盛土					
	1	式			第0021号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮水路工					
		1式			
暗渠排水管					
	1	式			第0022号工種明細書
橋梁足場工					
		1式			
足場					
	1	式			第0023号工種明細書
防護					
	1	式			第0024号工種明細書
支保工					
		1式			
支保					
	1	式			第0025号工種明細書
防塵対策工					
		1式			
ばく露防止対策（環境対策設備）					
	1	式			第0026号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0027号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
施工調査費						
	1		式			第0028号工種明細書
安全費						
			1 式			
安全費						
			1 式			
安全費						
			1 式			
呼吸用保護具等費用						
	1		式			第0029号工種明細書
共通仮設費（率分）						
			1 式			
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旧塗膜試験費					
	1	式			第0030号工種明細書
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
		1式			
※※工事原価※※					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
※※一般管理費等計※※					
※※工事価格※※					
※※工事価格計※※					
消費税・地方消費税額					
		1式			
※※設計請負工事費※※					

※※本工事費内訳書※※

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作加工 Y4900					第0001号工種明細書
工場製作費 鋼板 SM490YB	4	k g			
工場製作費 鋼板 SM490YA	127	k g			
工場製作費 鋼板 SM400A	66	k g			
工場製作費 鋼板 SS400	161	k g			
工場製作費 形鋼 SS400 CT	60	k g			
工場製作費 形鋼 SS400 L	76	k g			
計	1	式			

鋼製伸縮継手補修 Y17752005/9					第0002号工種明細書
鋼製伸縮装置補修	1	m			第0001号科目明細書
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製伸縮継手補修 Y17752005M9					第0003号工種明細書
鋼製伸縮装置補修	1	m			第0002号科目明細書
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

鋼製伸縮継手補修 Y17752005M9					第0004号工種明細書
鋼製伸縮装置補修	1	m			第0003号科目明細書
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

夜間出荷基本料金 Y4900					第0005号工種明細書
夜間出荷基本料金		日			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
当て板補強 Y17822M85R0					第0006号工種明細書
当て板補強					
	1	箇所			第0004号科目明細書
計	1	箇所			

当て板補強 Y17822M85R0					第0007号工種明細書
当て板補強					
	1	箇所			第0005号科目明細書
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

左官工法 Y17822MA6XS					第0008号工種明細書
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0. 1 3 7 m3	1	構造物			第0 -0040号施工単価表
計	1	橋			

素地調整 Y1778200629					第0009号工種明細書
素地調整					
	1	m ²			第0 -0041号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m2			

下塗						第0010号工種明細書
Y17782005GI						
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし		1	m2			第0 -0042号施工単価表
計						
		1	m2			

下塗						第0011号工種明細書
Y17782005GI						
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし		1	m2			第0 -0043号施工単価表
計						
		1	m2			

中塗						第0012号工種明細書
Y17782005GL						
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし		1	m2			第0 -0044号施工単価表
計						
		1	m2			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上塗 Y17782005G0					第0013号工種明細書
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	1	m 2			第0 - 0045号施工単価表
計	1	m 2			

殻運搬 Y1780214A0K					第0014号工種明細書
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） D I D区間なし 運搬距離 7. 5 km以下	1	m 3			第0 - 0046号施工単価表
計	1	m 3			

殻処分 Y1780214A0L					第0015号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬 Y1780214A0K					第0016号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0048号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					

殻運搬 Y1780214A0K					第0017号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 -0049号施工単価表
計	1	m3			

殻処分 Y1780214A0L					第0018号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			

現場発生品運搬 Y17802145CZ					第0019号工種明細書
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	1	t			第0 -0050号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	1	t			第0 -0051号施工単価表
計	1	t			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品処分 Y17802145CZ					第0020号工種明細書
鉄スクラップ ヘビーH1	1	t			
計	1	t			

工事用道路盛土 Y17812005EP					第0021号工種明細書
不陸整正 補足材料なし	1,600	m ²			第0 - 0052号施工単価表
掘削 土砂 オープンカット	120	m ³			第0 - 0053号施工単価表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満)	120	m ³			第0 - 0054号施工単価表
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	120	m ³			第0 - 0055号施工単価表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満)	120	m ³			第0 - 0054号施工単価表
計	1	式			

暗渠排水管 Y17812095G5					第0022号工種明細書
暗渠排水管 据付・撤去 波状管	90	m			第0 - 0056号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場 Y4900						第0023号工種明細書
	足場工（床版補強工） 桁高1.5m未満 主体足場架設供用月数2.6月	20	m ²			第0-0057号施工単価表
	足場工（床版補強工） 桁高1.5m以上 主体足場架設供用月数2.6月	90	m ²			第0-0058号施工単価表
	計	1	式			
A=1	夜間《委託労務不可》					
*****		*****	*****	*****	*****	*****
防護 Y4900						第0024号工種明細書
	床面シート張防護工	100	m ²			第0-0059号施工単価表
	朝顔（床版補強工） 両側朝顔 朝顔架設供用月数2.6月	100	m ²			第0-0060号施工単価表
	防護工（床版補強工） 防護工架設供用月数2.6月	100	m ²			第0-0061号施工単価表
	防護工（床版補強工） 防護工架設供用月数2.6月	100	m ²			第0-0062号施工単価表
	ブラスト用養生シート 中段足場養生なし	20	m ²			第0-0063号施工単価表
	ブラスト用養生シート 中段足場養生あり	90	m ²			第0-0064号施工単価表
	計	1	式			
A=1	夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保 Y4900					第0025号工種明細書
ベント設備設置・撤去 ラフテレーンクレーン ベント総質量28.7t	29	t			第0-0065号施工単価表
移動式クレーン賃料（鋼橋架設） ラフテレーンクレーン		日			第0-0066号施工単価表
ベント設備損料 ベント平均高さ2～30m以下（足場あり）	29	t			第0-0067号施工単価表
ベント基礎設置・撤去 ベント基礎延面積34.5m ²	35	m ²			第0-0068号施工単価表
ベント基礎損料 ベント質量28.7t		供用日			第0-0069号施工単価表
計	1	式			

ばく露防止対策（環境対策設備） Y4900					第0026号工種明細書
負圧集塵装置賃料	1	台			第0-0070号施工単価表
負圧集塵装置用1次フィルター	3	個			
負圧集塵装置用2次フィルター	1	個			
負圧集塵装置用HEPAフィルター	1	個			
排気用ポリダクト φ255 200m/巻	1	本			
吸気用ポリダクト φ300 30m/本	1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
真空掃除機賃料					
	1	台			第0 -0071号施工単価表
真空掃除機用HEPAフィルター					
	1	組			
真空掃除機用消耗品 3点セット					
	1	セット			
クリーンルーム 簡易式(全損)					
	3	箇所			
エアーシャワー賃料					
	1	台			第0 -0072号施工単価表
エアシャワー用プレフィルター					
	3	枚			
エアシャワー用HEPAフィルター					
	1	枚			
計					
	1	式			

交通誘導警備員 Y1781232Y21					第0027号工種明細書
交通誘導警備員B					
		人・日			第0 -0073号施工単価表
計					
	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工調査費 YZ114001005					第0028号工種明細書
近接調査計測					
	8	m ²			第0 - 0074号施工単価表
計	1	式			

呼吸用保護具等費用 YZ116001001					第0029号工種明細書
使い捨て化学防護服 マイクロガード2000PLUS					
	18	着			
防塵マスク 損料 電動ファンマスクSY185					
	9	組			
防塵マスクフィルター V3/ovフィルター					
	9	組			
電動ファンマスク用バッテリー					
	9	個			
防護手袋 SS104M					
	18	双			
防護靴カバー SC2000L					
	18	足			
計	1	式			

旧塗膜試験費 Y4900					第0030号工種明細書
溶出試験費					
	1	検体			

科目明細書

頁0-0020

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製伸縮装置補修 G1000	39	m			第0001号科目明細書
鋼製伸縮装置補修	37.47	m			00 第0 -0001号施工単価表
橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価] 補修 普通型 1車線相当	1.48	m			00 第0 -0004号施工単価表
伸縮装置 普通型 伸縮量40mm 歩道用	1.48	m			00
地覆ジョイント設置工	3	箇所			00 第0 -0005号施工単価表
地覆ジョイント YC-A100用	3	箇所			00
二次止水樋設置工	1.48	m			00 第0 -0006号施工単価表
二次止水ゴム樋 LC-40用	1.48	m			00
端部ゴム管 YC-A100、LC-A40用	5	本			00
異形棒鋼 SD345 D16	0.23	t			00
コンクリートアンカー D16用 差し筋アンカー	754	本			00
超速硬コンクリート 夜間	4.9	m ³			00
シール材 シリコン系(プライマー含む)		L			00
バックアップ材 ウレタンフォーム		L			00
地覆部シール工	2.57	m			00 第0 -0007号施工単価表

科目明細書

頁0-0021

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.02	m ³			00 第0 -0008号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m ²			00 第0 -0009号施工単価表
チッピング (厚2 cm以下)	0.2	m ²			00 第0 -0010号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D16 構造物種別による補正なし	0.001	t			00 第0 -0011号施工単価表
小計	38.95	m			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

鋼製伸縮装置補修 G1010	7	m			第0002号科目明細書
伸縮装置取替工	7.0	m			00 第0 -0012号施工単価表
伸縮装置 普通型 伸縮量80mm 車道用	7.0	m			00
車道用地覆ジョイント	2	個			00
現場スタッド電植工	7.0	m			00 第0 -0013号施工単価表
スタッドボルト M20	70	本			00
二次止水材設置工	7.0	m			00 第0 -0014号施工単価表

科目明細書

頁0-0022

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD345 D16	0.04	t			00
コンクリートアンカー D16用 差し筋アンカー	70	本			00
超速硬コンクリート 夜間	0.5	m ³			00
シール材 シリコン系(プライマー含む)		L			00
フィラープレート ジンク塗装 t=22	241.7	kg			00
小計	7	m			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

鋼製伸縮装置補修 G1040	1	m			第0003号科目明細書
鋼製伸縮装置補修	1.3	m			00 第0 -0015号施工単価表
二次止水材設置工	1.3	m			00 第0 -0014号施工単価表
異形棒鋼 SD345 D13	0.005	t			00
コンクリートアンカー D13用 差し筋アンカー	24	本			00
超速硬コンクリート 夜間	0.1	m ³			00

科目明細書

頁0-0023

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
小計						
		1.3	m			
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

当て板補強						第0004号科目明細書
G1020		5	箇所			
トルシア型高カボルト撤去工						00
		10	本			第0 -0017号施工単価表
現場孔明（鋼構造物） 10本以上/箇所						00
		133	本			第0 -0018号施工単価表
高力ボルト本締め工						00
		101	本			第0 -0019号施工単価表
ワンサイドボルト本締め工						00
		32	本			第0 -0020号施工単価表
ピンテール仕上げ工						00
		101	本			第0 -0021号施工単価表
芯出し調整工						00
		8.3	m ²			第0 -0022号施工単価表
橋梁塗装工 継手部素地調整(新橋)[標準単価] 動力工具処理 夜間作業（20時～6時）なし						00
		4	m ²			第0 -0023号施工単価表
橋梁塗装工 継手下塗り(新橋)[標準単価] 有機ジンクリッチペイント（2層） 夜間作業（20時～6時）なし						00
		0.7	m ²			第0 -0024号施工単価表
橋梁塗装工 継手下塗り(新橋)[標準単価] ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 夜間作業（20時～6時）なし						00
		4	m ²			第0 -0025号施工単価表
橋梁塗装工 継手下塗り(新橋)[標準単価] 超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り／層） 夜間作業（20時～6時）なし						00
		4	m ²			第0 -0026号施工単価表

科目明細書

頁0-0024

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手部中塗り(新橋)[標準単価] ふっ素樹脂塗料 淡彩 夜間作業(20時～6時)なし	4	m ²			00 第0 -0027号施工単価表
橋梁塗装工 継手部上塗り(新橋)[標準単価] ふっ素樹脂塗料 淡彩 夜間作業(20時～6時)なし	4	m ²			00 第0 -0028号施工単価表
ガウジング工	6.9	m			00 第0 -0029号施工単価表
ガス切断切削仕上工 6≤t≤10	5.5	m			00 第0 -0030号施工単価表
ガス切断切削仕上工 10<t≤15	0.9	m			00 第0 -0031号施工単価表
ガス切断切削仕上工 15<t≤20	0.5	m			00 第0 -0032号施工単価表
現場溶接鋼桁補強	38.1	m			00 第0 -0033号施工単価表
金属パテ工	0.03	m ³			00 第0 -0034号施工単価表
注入工(ブラケット背面)	0.1	m ²			00 第0 -0035号施工単価表
小計	5	箇所			
計	1	箇所			

当て板補強 G1030	5	箇所			第0005号科目明細書
補強部材撤去工 G≤20	11	部材			00 第0 -0036号施工単価表
既設下横桁(対傾構)撤去	1	組			00 第0 -0037号施工単価表

科目明細書

頁0-0025

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
当て板取付工 6≤20					00
	32	部材			第0 -0038号施工単価表
当て板取付工 40<6≤100					00
	1	部材			第0 -0039号施工単価表
小計					
	5	箇所			
計					
	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製伸縮装置補修 S6938	1	m			第0 -0001号施工
伸縮装置補修（取替工） 既製品ジョイントの設置	1.000	m			SE896 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 補修種類 B ラフレソクレソ賃料補正 D 橋梁用伸縮装置(単価入力) (円/m)	=2 =1 =	既製品ジョイントの設置 標準(1.0) 橋梁用伸縮装置(単価入力) (円/m)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
伸縮装置補修（取替工） SE896 既製品ジョイントの設置	1	m			第0 -0002号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			TJT00
トラック運転 クレーン装置付		日			SX137 第0-0003号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 伸縮装置材料単価 (円/m)	=	伸縮装置材料単価 (円/m)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX137 クレーン装置付	1	日			第0 -0003号施工
トラック [クレーン装置付] 賃料		日			KQK05
運転手 (特殊)		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B トラック (供用日/日) C 特殊運転手 (人/日) D 軽油 (L/日)	=1 =1 =1 =14	クレーン装置付 トラック (供用日/日) 特殊運転手 (人/日) 軽油 (L/日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価] SF449 補修 普通型 1車線相当	1	m			第0 -0004号施工
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 手間のみ 普通型 1車線相当 (3. 6m標準)	1.000	m			RFQ46

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 施工区分 B 夜間作業の有無 C 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=5 =2 =2	補修 普通型 1車線相当 夜間作業（20時～6時）あり 橋梁用伸縮継手装置本体計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
地覆ジョイント設置工 V1000	4	箇所			第0 -0005号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
橋りょう特殊工		人			R9B211
はつり工		人			R9B361
トラック(クレーン装置付)損料 4t級 2.9t吊り		台・日			F1150
コンクリートカッター損料 ハンド式	0.5	台			F1180
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ] 排ガス1次		日			MC643
チップパー損料 7～10kg級	1	機			F1160
ガス切断機損料 酸素・アセチレン・火口類	1	式			F1170

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑材料		%			#01
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	4	箇所			
小計	1	箇所			

二次止水樋設置工 V1010	10	m			第0 -0006号施工
橋りょう特殊工		人			R9B211
普通作業員		人			R9B011
トラック(クレーン装置付)損料 4t級 2.9t吊り		台・日			F1150
雑材料		%			#01
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m			
小計	1	m			

地覆部シール工 V1020	15	m			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
発電機損料	1	台			F1190
ハンマドリル損料 ビット損料含む	1	機			F1200
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	15	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
小型構造物				人力打設			第0 -0008号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 各種				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			T0600230010		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2	小型構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=34	各種						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZB431									
一般型枠				小型構造物			第0 -0009号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			R9B321		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物						
*****				*****		*****		*****	
SZD661		チッピング (厚2 c m以下)				単価表		第0 -0010号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D16 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0011号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D16	1.030	t			TA206
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =3 =1 =1 =1	SD345 D16 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =2 =1	施工規模 10t未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）あり 太径鉄筋の割合 10%未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
伸縮装置取替工 VI030		m			第0 -0012号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
橋りょう特殊工		人			R9B211
トラック運転 クレーン装置付		日			SX137 第0-0003号施工単価表
雑材料		%			#01

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	3.5	m			
小計	1	m			

現場スタッド電植工 V1040		m			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			R9B241
溶接工		人			R9B121
発動発電機損料 125/150kVA		台・日			F1210
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	3.5	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二次止水材設置工 V1050		m			第0 -0014号施工
橋りょう特殊工		人			R9B211
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	3.5	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鋼製伸縮装置補修 S6938	1	m			第0 -0015号施工
伸縮装置補修（取替工） 既製品ジョイントの設置	1.000	m			SE896 第0-0016号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 補修種類 B ラフレソール賃料補正 D 橋梁用伸縮装置(単価入力) (円/m)	=2 =1 =	既製品ジョイントの設置 標準(1.0) 橋梁用伸縮装置(単価入力) (円/m)			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置補修（取替工） SE896 既製品ジョイントの設置	1	m			第0 -0016号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			TJT00
トラック運転 クレーン装置付		日			SX137 第0-0003号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	m			
A 伸縮装置材料単価（円／m）	=	伸縮装置材料単価（円／m）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トルシア型高カボルト撤去工 V1060	200	本			第0 -0017号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD518									
現場孔明（鋼構造物）						単価表		第0 -0018号施工単価	
10本以上/箇所								1 本 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]						発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		MC901	
橋りょう特殊工						橋りょう特殊工		RA110	
橋りょう世話役						橋りょう世話役		RA120	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
ガソリン レギュラー (スタンド)						ガソリン レギュラー スタンド		TSX32	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 作業条件		=1		10本以上/箇所					
B 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
C 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト本締め工 V1110	130	本			第0 -0019号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	130	本			
小計	1	本			

ワンサイドボルト本締め工 V1120	60	本			第0 -0020号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	60	本			
小計	1	本			

ピンテール仕上げ工 V1130	250	本			第0 -0021号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	250	本			
小計	1	本			

芯出し調整工 V1140	10	m ²			第0 -0022号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m ²			
小計	1	m ²			

橋梁塗装工継手部素地調整(新橋)[標準単価] SG333 動力工具処理 夜間作業（20時～6時）なし	100	m ²			第0 -0023号施工
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約無 昼間	100.000	m ²			RRE01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 素地調整区分 C 夜間作業の有無 D 時間的制約の有無	=1 =1 =1	動力工具処理 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

橋梁塗装工 継手部下塗り(新橋)[標準単価] SG337 有機ジンクリッチペイント（2層） 夜間作業（20時～6時）なし	100	m ²			第0 -0024号施工
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	100.000	m ²			RRF13

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 塗料区分 B 夜間作業の有無 C 時間的制約の有無	=4 =1 =1	有機ジンクリッチペイント（2層） 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 継手部下塗り(新橋)[標準単価] SG337 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 夜間作業（20時～6時）なし	100	m2			第0 -0025号施工
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	100.000	m2			RRF01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 塗料区分 B 夜間作業の有無 C 時間的制約の有無	=1 =1 =1	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手部下塗り(新橋)[標準単価] SG337 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 夜間作業(20時~6時)なし	100	m2			第0 -0026号施工
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 昼間	100.000	m2			RRF07
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 塗料区分 B 夜間作業の有無 C 時間的制約の有無	=2 =1 =1	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 夜間作業(20時~6時)なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 継手部中塗り(新橋)[標準単価] SG343 ふっ素樹脂塗料 淡彩 夜間作業(20時~6時)なし	100	m2			第0 -0027号施工
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			RRG45
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 塗装区分 B 作業内容 C 塗料区分 E 夜間作業の有無 F 時間的制約の有無	=2 =1 =5 =1 =1	新橋継手部現場塗装 中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 夜間作業(20時~6時)なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手部上塗り(新橋)[標準単価] SG343 ふっ素樹脂塗料 淡彩 夜間作業(20時～6時)なし	100	m ²			第0 -0028号施工
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 昼間	100.000	m ²			RRH45
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 塗装区分 B 作業内容 C 塗料区分 E 夜間作業の有無 F 時間的制約の有無	=2 =2 =5 =1 =1	新橋継手部現場塗装 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ガウジング工 V1150	6	m			第0 -0029号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	6	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断切削仕上工 V1160 6≤t≤10		m			第0 -0030号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	2.8	m			
小計	1	m			

ガス切断切削仕上工 V1200 10<t≤15		m			第0 -0031号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	2.3	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断切削仕上工 V1210 15<t≤20		m			第0 -0032号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	2.1	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD471									
現場溶接鋼桁補強						単価表		第0 -0033号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
1 m 当り									
橋りょう特殊工						橋りょう特殊工		RA110	
橋りょう世話役						橋りょう世話役		RA120	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属パテ工 V1190		m3			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
エポキシ樹脂系パテ材	60	k g			F1020
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	0.032	m3			
小計	1	m3			

注入工(ブラケット背面) V1170	6	m ²			第0 -0035号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	6	m ²			
小計	1	m ²			

補強部材撤去工 V1070 G≤20	16	部材			第0 -0036号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
橋りょう特殊工		人			R9B211
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	16	部材			
小計	1	部材			

施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設下横桁(対傾構)撤去 V1080	5	組			第0 -0037号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
橋りょう特殊工		人			R9B211
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	5	組			
小計	1	組			

当て板取付工 V1090 G≤20	16	部材			第0 -0038号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
橋りょう特殊工		人			R9B211
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	16	部材			
小計	1	部材			

当て板取付工 V1100 40<G≤100	8	部材			第0 -0039号施工
橋りょう世話役		人			R9B231
橋りょう特殊工		人			R9B211
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	8	部材			
小計	1	部材			

断面修復工（左官工法） SA669 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0. 1 3 7 m 3	1	構造物			第0 -0040号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
断面修復材	0.162	m3			TJ460
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	構造物			
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1 構造物当り修復延べ体積区分 C 1 構造物当り修復延べ体積 V (m3) D 断面修復材単価 (円/m3)	=1 =2 =0.137 =	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m3 以上 1 構造物当り修復延べ体積 V (m3) 断面修復材単価 (円/m3)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
素地調整 V1180	100	m²			第0 -0041号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m²			

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m ²			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0042号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	100.000	m ²			RRK87
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =1 =1 =1 =1	下塗り 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0043号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	100.000	m ²			RRK63
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m2			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =4 =1 =1 =1	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0044号施工
橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			RRM17
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 D 中塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=4 =2 =1 =1 =1	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0045号施工
橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			RRN57
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 E 上塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=5 =2 =1 =1 =1	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） SA671 D I D区間なし 運搬距離 7.5 km以下	10	m ³			第0 -0046号施工
普通作業員		人			RA010
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0047号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）	1	式			#99
計	10	m ³			
小計	1	m ³			
A D I D区間の有無 B 運搬距離 D タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） E 豪雪割増	=1 =6 =1 =1	D I D区間なし 運搬距離 7.5 km以下 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0047号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.02 =0.89 =19.2 =1.02	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA961 搬 送 機 具				搬 送 機 具			第0 -0048号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ			

SZA961 搬 送 機 具				搬 送 機 具			第0 -0049号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA084		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し				単価表		第0 -0050号施工単価 1 t 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA443	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A トラック機種 B 豪雪割増		=2 =1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
現場発生品及び支給品運搬									
SZA082									
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]					
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)					
特殊作業員				特殊作業員					
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油					
積算単価				積算単価					
小計									
A トラック機種	=2								
B DID区間の有無	=2			DID区間あり					
C 片道運搬距離(km)	=14			20.0km以下					
D 豪雪割増	=1			豪雪割増					

SZD001									
補足材料なし									
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014					
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料					
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1	補足材料なし 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZAI01 掘削				単価表			第0 -0053号施工単価 1 m3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比： オフショット			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単価(東京地区)	備 考
積算単価				積算単価					EP001
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増							工種条件と同じ

SZA109									
敷均し(ルーズ) 機械構成比：		標準(10,000m3未満) 労務構成比：		敷均し(ルーズ) 材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0054号施工単価 1 m3 当り
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料					KQ012
運転手(特殊)				運転手(特殊)					RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油					TSX24
積算単価				積算単価					EP001
小計									
A 作業区分 B 施工数量 C 障害の有無	=2 =1 =1	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害なし							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI25		構成比		単 価		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		標準単価	
土砂		土量50,000m3未満		材料構成比：		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		標準単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		標準単価	
排ガス2014						排ガス2014		MA19S	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
軽油						軽油		TSX24	
バトロール給油						バトロール給油			
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土質		=1		土砂					
B 作業内容		=1		土量50,000m3未満					
C 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
*****		*****		*****		*****		*****	
SZA589		構成比		単 価		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕		標準単価	
据付・撤去		波状管		材料構成比：		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕		標準単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕		標準単価	
超低騒音・C付・排2014						超低騒音・C付・排2014		MA23C	
普通作業員						普通作業員		RA010	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
暗渠排水管				暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ 8 0 0			TKJ01		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分		=3	掘付・撤去 波状管 700～1,000mm 継手材料費要 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
B 管種別		=3							
C 呼び径		=4							
D 継手材料費		=1							
E 豪雪割増		=1							
F 費用の内訳		=1							

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工（床版補強工） SD527 桁高1.5m未満 主体足場架設供用月数2.6月	1	m ²			第0 -0057号施工
足場工	1.000	m ²			E0001
諸雑費	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 桁高 B 主体足場架設供用月数 X（月）	=1 =2.6	桁高1.5m未満 主体足場架設供用月数 X（月）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
足場工（床版補強工） SD527 桁高1.5m以上 主体足場架設供用月数2.6月	1	m ²			第0 -0058号施工
足場工	1.000	m ²			E0001
諸雑費	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 桁高 B 主体足場架設供用月数 X（月）	=2 =2.6	桁高1.5m以上 主体足場架設供用月数 X（月）			

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床面シート張防護工 V9000	1	m ²			第0 -0059号施工
橋りょう特殊工		人			R9B211
床面シート張防護損料	2.6	m ² ・月			F9000
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			

朝顔（床版補強工） SD529 両側朝顔 朝顔架設供用月数2．6月	1	m ²			第0 -0060号施工
朝顔工	1.000	m ²			E0001
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 朝顔の区分 B 朝顔架設供用月数 X 1（月）	=1 =2.6	両側朝顔 朝顔架設供用月数	X 1（月）		

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護工（床版補強工） SD531 防護工架設供用月数 2. 6 月	1	m2			第0 -0061号施工
防護工	1.000	m2			E0001
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m2			
A 防護工種別 B 防護工架設供用月数 X 2（月）	=1 =2.6	板張防護工（両側朝顔） 防護工架設供用月数 X 2（月）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
防護工（床版補強工） SD531 防護工架設供用月数 2. 6 月	1	m2			第0 -0062号施工
防護工	1.000	m2			E0001
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m2			
A 防護工種別 B 防護工架設供用月数 X 2（月）	=3 =2.6	シート張防護工（両側朝顔） 防護工架設供用月数 X 2（月）			

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラスト用養生シート V9060 中段足場養生なし	1	m ²			第0 -0063号施工
橋りょう特殊工		人			R9B211
ブラスト用養生シート損料 中段足場養生なし	0.1	m ² ・月			F9230
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			

ブラスト用養生シート V9070 中段足場養生あり	1	m ²			第0 -0064号施工
橋りょう特殊工		人			R9B211
ブラスト用養生シート損料 中段足場養生あり	0.1	m ² ・月			F9240
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベント設備設置・撤去 SE381 ラフテレーンクレーン ベント総質量28.7t	1	t			第0 -0065号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 使用機械 B ベント総質量 T（t） C 使用電源	=1 =28.7 =1	ラフテレーンクレーン ベント総質量 T（t） 発動発電機			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
移動式クレーン賃料（鋼橋架設） SE391 ラフテレーンクレーン	1	日			第0 -0066号施工
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A クレーン規格 B クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=10 =0	ラフテレーンクレーン クレーン賃料補正係数（標準=省略）			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベント設備損料 SE383 ベント平均高さ2～30m以下（足場あり）	1	t			第0 -0067号施工
ベント設備損料		t・日			KG010
ベント用足場損料		t・日			KG010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 供用日数 B ベント平均高さ C ベント設備損料額（円／t・日）	=25 =2 =	供用日数 ベント平均高さ2～30m以下（足場あり） ベント設備損料額（円／t・日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ベント基礎設置・撤去 SE385 ベント基礎延面積34.5m ²	1	m ²			第0 -0068号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			
A ベント基礎延面積 A（m ² ）	=34.5	ベント基礎延面積 A（m ² ）			

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベント基礎損料 SE387 ベント質量28.7t	1	供用日			第0 -0069号施工
ベント基礎損料		t・日			KG010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	供用日			
A ベント質量（t） B ベント設備損料額（円／t・日）	=28.7 =	ベント質量（t） ベント設備損料額（円／t・日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
負圧集塵装置賃料 V9030	1	台			第0 -0070号施工
負圧集塵機 本体賃料(月極) NOVAIR700 17m3/min	0.1	台・月			F9010
負圧集塵装置 初回基本料金	1	台			F9020
小計	1	台			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
真空掃除機賃料 V9040	1	台			第0 -0071号施工
真空掃除機 本体賃料(月極) GM80P相当	0.1	台・月			F9080

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
真空掃除機 初回基本料金	1	台			F9090
小計	1	台			

エアーシャワー賃料 V9050	1	台			第0 -0072号施工
エアーシャワー 本体賃料(月極)	0.1	台・月			F9120
エアシャワー 初回基本料金	1	台			F9130
小計	1	台			

交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0073号施工
交通誘導警備員B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
近接調査計測 V9010	5	m ²			第0 -0074号施工
技師（A）		人			RA625
技師（C）		人			RA635
橋りょう特殊工		人			RA110
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	5	m ²			
小計	1	m ²			