

甲 号

表紙共 32 枚

令和8年8月

初狩保育所等電気・空調設備工事 予定価格内訳書

[illegible]

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	初狩保育所等電気・空調設備工事 予定価格内訳書						
	直接工事費						
I	電気設備工事		1.0	式			
II	空調設備工事		1.0	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	合計(工事価格)		1.0	式			
	消費税等相当額(10%)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	総合計(工事費)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ	電気設備工事						
1	幹線動力設備		1.0	式			
2	電灯コンセント設備		1.0	式			
3	照明器具設備		1.0	式			
4	電話配管設備		1.0	式			
5	インターホン電気錠設備		1.0	式			
6	テレビ共同受信設備		1.0	式			
7	呼出表示設備		1.0	式			
8	電気時計設備		1.0	式			
9	LAN配線設備		1.0	式			
10	自動火災報知設備		1.0	式			
	電気設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
1	幹線動力設備						
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	56.0	m			
	EM-IE電線	管内 8°×1	80.0	m			
	EM-IE電線	管内 14°×1	51.0	m			
	EM-IE電線	PF FEP 14°×1	22.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-2C	39.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	7.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-4C	12.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-4C	74.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 8°-3C	28.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 14°	2.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 38°	7.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 38°	39.0	m			
	EM-CETケーブル	露出 60°	42.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 60°	6.0	m			
	EM-CETケーブル	FEP 60°	36.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 1.25°-5C	5.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	EM-CEEケーブル	天井 1.25°-5C	28.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 1.2-2C	12.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	電線管	露出 (G28)	14.0	m			
	電線管	露出 (G54)	7.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(30)WP	2.0	個所			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(63)WP	1.0	個所			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	5.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G70LT)	6.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G70LT)	36.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP80)	36.0	m			
	配管支持材	SUS L=300 コムベース付	9.0	個			
	防水形プルボックス	SUS 200*200*200ET付	2.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	3.0	個			
	分電盤	M-1	1.0	面			
	同上基礎		1.0	式			
	分電盤	P-1	1.0	面			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	分電盤	P-2	1.0	面			
	分電盤	P-3	1.0	面			
	分電盤	L-1	1.0	面			
	埋込コンセント	新金PL 接地3P20A×1	3.0	個			
	別途機器接続費	電動機	5.0	ヶ所			
	コンクリート柱	CP 8-14-2.0 根柵・建柱共	1.0	本			
	ハントホールB	H2-9 R8K60 セパレータ付	1.0	基			
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	2.0	箇所			
	土工事費		1.0	式			
	幹線動力設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	電灯コンセント設備						
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	583.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	109.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-2C	458.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	838.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-2C	3.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-3C	3.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	20.0	m			
	EM-CEケーブル	PF FEP 3.5°-3C	22.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 1.2-2C	56.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	電線管	インペイ (PF22)	6.0	m			
	電線管	露出 (G22)	6.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	17.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	22.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	132.0	個			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 4ケ用(カバー付)	2.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	防水形プルボックス	SUS 150*150*100ET付	2.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1	9.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*2	2.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1+1PL*1	4.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*2+1PL*1	5.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*3+1PL*2	1.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*4+1PL*1	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 3R 大型PL共	2.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 4R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 8R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 12R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 16R 大型PL共	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ親機	天埋形 100V8A 明センサ付	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ子機	天埋形 DC12V 広角形	4.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ子機	天埋形 DC/100V1A 換気用	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ親機	天埋形 換気扇照明 1A 明センサ付	6.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*1ET	1.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×2	40.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*2ET	34.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 200V2P15/20AE×1ET	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2ET	7.0	個			
	フロアコンセント (プラグ収納形)	2P15A×2	1.0	個			
	ハントホール	H1-9 R8K60	1.0	基			
	土工事		1.0	式			
	電灯コンセント設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	照明器具設備						
	LED照明器具	A	4.0	台			
	LED照明器具	B	2.0	台			
	LED照明器具	C	6.0	台			
	LED照明器具	D	5.0	台			
	LED照明器具	E	9.0	台			
	LED照明器具	F	9.0	台			
	LED照明器具	G	9.0	台			
	LED照明器具	H	10.0	台			
	LED照明器具	I	15.0	台			
	LED照明器具	J	2.0	台			
	LED照明器具	K	2.0	台			
	LED照明器具	L	24.0	台			
	LED照明器具	M	20.0	台			
	LED照明器具	N	9.0	台			
	LED照明器具	O	1.0	台			
	非常用照明器具	X1	4.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	非常用照明器具	X2	12.0	台			
	非常用照明器具	X3	1.0	台			
	誘導灯	yB	3.0	台			
	照明器具設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	電話配管設備						
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	5.0	m			
	EM-BTIEEケーブル	天井 0.4-2P	17.0	m			
	導入線	管内 1.2mmビニル被覆鉄線	24.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	17.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G28LT)	10.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	46.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	22.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	3.0	個			
	総合監視盤		1.0	面			
	電話モジュラジャック	新金P 2MJ	1.0	個			
	床用アウトレット	フロアコン (フラット形) 2MJ 1ケ用	1.0	個			
	ノズルプレート	新金PL 角形 ノズルチップ°	1.0	枚			
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	1.0	箇所			
	電話配管設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
5	インターホン電気錠設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	52.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	アウレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	3.0	個			
	インターホン親器玄関子機セット	電気錠アダプタ共	1.0	組			
	電気錠操作器		1.0	個			
	シークレットスイッチ		1.0	個			
	電気錠操作ボタン		1.0	個			
	インターフェイスユニット取付		1.0	個			
	インターホン電気錠設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
6	テレビ共同受信設備						
	EM-同軸ケーブル	管内 S-7C-FB	16.0	m			
	EM-同軸ケーブル	PF S-7C-FB	11.0	m			
	EM-同軸ケーブル	天井 S-5C-FB	27.0	m			
	導入線	管内 1.2mmビニル被覆鉄線	12.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G28LT)	5.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	23.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	11.0	m			
	アウレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	増幅器	CATV-1E	1.0	個			
	分配器	SH-D2	1.0	個			
	直列ユニット1端子形	新金P 大型PL SH-7F(BL)	2.0	個			
	テレビ共同受信設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
7	呼出表示設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	11.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-3C	7.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	4.0	個			
	トイレ呼出表示装置	1窓 表示器 プレート形 アダプタ共	1.0	個			
	復旧ボタン	埋込	1.0	個			
	廊下灯	角形LED式 プザァー付	1.0	個			
	トイレ押釦	埋込形 引き紐付	1.0	個			
	呼出表示設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
8	電気時計設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	33.0	m			
	EM-マイクロホンケーブル	管内 MEES0.5-4C	9.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	パルス発信機		1.0	個			
	電波時計 GPSアンテナ	壁付	1.0	個			
	子時計	壁掛 600φ以下	1.0	台			
	電気時計設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
9	LAN配線設備						
	LANケーブル	天井 EM-UTP - 6 4P	330.0	m			
	LANケーブル	PF EM-UTP - 6 4P	8.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	電線管	インペイ (PF22)	4.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	11.0	個			
	LAN用モジュラジャック	新金P CAT6×1	5.0	個			
	LAN用モジュラジャック	新金P CAT6×2	5.0	個			
	LAN用モジュラジャック	床用 CAT6×2 丸型	1.0	個			
	LAN配線設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
10	自動火災報知設備						
	EM-AEケーブル	天井 0.9-4C	234.0	m			
	EM-HPケーブル	天井 0.9-5P	16.0	m			
	貫通処理材		1.0	式			
	受信機	P形2級 5L	1.0	面			
	総合盤（表示灯一体型）	P-2 埋込形	1.0	面			
	スポット形感知器	差動式 2種	30.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種防水 70℃	2.0	個			
	煙感知器	露出形 光電式 2種	9.0	個			
	火災通報装置	応答確認ランプ音声ロム付	1.0	個			
	火災通報専用電話機	壁掛形	1.0	個			
	立会検査費	P形2級	1.0	式			
	自動火災報知設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	空調設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	空調設備工事						
1	空調機器設備工事		1.0	式			
2	空調配管配線設備工事		1.0	式			
3	換気機器設備工事		1.0	式			
4	換気ダクト設備工事		1.0	式			
	空調設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	空調設備工事						
1	空調機器設備工事						
	ビル用マルチエアコン室外機 ACP-615	冷房能力61.5kW 暖房能力69.0kW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 天カセ型 ACK-80	冷房能力8.0W 暖房能力9.0kW 四方向吹出	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 天カセ型 ACK-71	冷房能力7.1W 暖房能力8.0kW 四方向吹出	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 天カセ型 ACK-56	冷房能力5.6W 暖房能力6.3kW 四方向吹出	2.0	台			
	マルチエアコン室内機 壁掛型 ACW-71	冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	5.0	台			
	マルチエアコン室内機 壁掛型 ACW-28	冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 壁掛型 ACW-22	冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	2.0	台			
	シングル型エアコン 天吊り型 ACC-140	冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 厨房専用	1.0	組			
	シングル型エアコン 壁掛型 RACW-22	冷房能力2.2kW 暖房能力2.2kW	1.0	組			
	ガス遮断弁機能付冷媒制御ユニット		12.0	組			
	集中リモコン CS-1		1.0	個			
	個別リモコン R-1	ビルマルチエアコン用	12.0	個			
	機器搬入据付費		1.0	式			
	リモコン取付費		1.0	式			
	室外機基礎工事		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	空調機器設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	空調配管配線設備工事						
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	9.52Φ × 6.35Φ	14.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	12.70Φ × 6.35Φ	9.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	59.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	19.05Φ × 9.52Φ	7.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	22.22Φ × 9.52Φ	1.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	22.22Φ × 12.70Φ	19.0	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	25.40Φ × 12.70Φ	15.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 20 屋内一般	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 屋内一般	46.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30 屋内一般	18.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 屋内一般	20.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 地中配管	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30 地中配管	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 地中配管	8.0	m			
	ドレン浸透桧 150VU	下部碎石充填	3.0	個			
	防火区画貫通部材	耐火キャップセット	12.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	冷媒管ラッキング	ステンレス鋼板	1.0	式			
	冷媒管化粧ケース	樹脂製	1.0	式			
	リモコン配線工事	集中・個別共	1.0	式			
	室内外機間制御配線工事		1.0	式			
	室内機電源配線工事	室外機～室内機間	1.0	式			
	ガス管遮断弁制御配線工事		1.0	式			
	屋外配管支持架台		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	防露塗装工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	空調配管配線設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	換気機器設備工事						
	SF-1 給気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1500m3/h×160Pa×350W	1.0	台			
	SF-2 給気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1600m3/h×160Pa×350W	1.0	台			
	SF-3 給気ファン ストレートシロッコファン 220 φ	900m3/h×100Pa×156W	1.0	台			
	SF-4 給気ファン ストレートシロッコファン 200 φ	800m3/h×90Pa×125W	1.0	台			
	EF-1 排気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1600m3/h×170Pa×390W	1.0	台			
	EF-2 排気ファン ストレートシロッコファン 250 φ	1500m3/h×160Pa×350W	1.0	台			
	EF-3 排気ファン ストレートシロッコファン 220 φ	900m3/h×200Pa×240w	1.0	台			
	EF-4 排気ファン ストレートシロッコファン 220 φ	1000m3/h×120Pa×190w	2.0	台			
	EF-5 排気ファン ストレートシロッコファン 200 φ	800m3/h×150Pa×150w	1.0	台			
	EF-6 換気扇 天井埋込型 200 φ	320m3/h×70Pa×42w 金属ホデイ□	3.0	台			
	EF-7 換気扇 天井埋込型 180 φ	220m3/h×60Pa×25.5w 金属ホデイ□	7.0	台			
	EF-8 換気扇 天井埋込型 180 φ	220m3/h×60Pa×26w プラスチックホデイ	1.0	台			
	EF-9 換気扇 天井埋込型 180 φ	250m3/h×60Pa×31w 金属ホデイ	1.0	台			
	EF-10 換気扇 天井埋込型 150 φ	120m3/h×50Pa×26w プラスチックホデイ□	1.0	台			
	EF-11 換気扇 天井埋込型 130 φ	90m3/h×40Pa×13w プラスチックホデイ	3.0	台			
	EF-12 換気扇 天井埋込型 100 φ	60m3/h×40Pa×26w プラスチックホデイ□	5.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	換気設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	換気ダクト設備工事						
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	1.0m/m アングルフランジ工法	2.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.8m/m アングルフランジ工法	1.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.6m/m 共板フランジ工法	1.0	m ²			
	亜鉛めっき鋼板製ダクト	0.5m/m 共板フランジ工法	9.0	m ²			
	スパイラルダクト	100 亜鉛めっき鋼板製	30.0	m			
	スパイラルダクト	150 亜鉛めっき鋼板製	25.0	m			
	スパイラルダクト	175 亜鉛めっき鋼板製	14.0	m			
	スパイラルダクト	200 亜鉛めっき鋼板製	39.0	m			
	スパイラルダクト	250 亜鉛めっき鋼板製	56.0	m			
	スパイラルダクト	300 亜鉛めっき鋼板製	23.0	m			
	スパイラルダクト	350 亜鉛めっき鋼板製	1.0	m			
	吹出口	VHS 550×250	1.0	個			
	吹出口	VHS 400×200	4.0	個			
	吹出口	VHS 350×150	4.0	個			
	吹出口	VHS 300×150	3.0	個			
	吹出口	VHS 300×150 FS付	3.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	吸込口	VS 300×300	2.0	個			
	吸込口	VS 300×150	1.0	個			
	吸込口	VS 200×200	4.0	個			
	吸込口	VS 300×150 FS付	3.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 250φ用	4.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 200φ用	5.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 150φ用	19.0	個			
	丸型フード SUS	ダクト径 100φ用	9.0	個			
	ステンレスフード SUS304 1mm厚	2650×900×620H 箱型	1.0	個			
	ステンレスフード SUS304 1mm厚	1100×1000×620H 箱型	1.0	個			
	ステンレスフード SUS304 1mm厚	1000×850×620H 箱型	1.0	個			
	グリースフィルター 両面一連式	FSVL1-530W同等品	1.0	個			
	グリースフィルター 両面一連式	FSVL1-330W同等品	2.0	個			
	樹脂製給排気グリル 100φ	P-13GL6 同等品	4.0	個			
	樹脂製給気グリル 150φ	P-18GLMF5 同等品	6.0	個			
	防火ダンパー	FD 300Φ	4.0	個			
	防火ダンパー	FD 250Φ	5.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	防火ダンパー	FD 200Φ	5.0	個			
	SAボックス	4000×500×700H	1.0	個			
	RAボックス	1600×500×1100H	1.0	個			
	ボックス	1100×500×500H	1.0	個			
	吹出口ボックス	550×350×350H	4.0	個			
	吹出口ボックス	500×300×300H	4.0	個			
	吹出口ボックス	450×300×300H	3.0	個			
	吸込口ボックス	450×450×350H	2.0	個			
	吸込口ボックス	450×300×300H	1.0	個			
	吸込口ボックス	300×300×250H	4.0	個			
	防露工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	換気設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	共通費						
I	共通仮設費						
	(積上げによる共通仮設費)						
	工事施設費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	化学物質の濃度測定		1.0	式			
	上計						
	(共通仮設費率)						
	共通仮設費率		1.0	式			
	上計						
	計						