

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名

河川路線名 市道殿上下和田線

工事場所名 大月市猿橋町殿上地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長				リーダー		審 査		設計者	
工 事 名	市道殿上下和田線（宮下橋）耐震補強工事（一部債務）								
							建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	大月市猿橋町殿上地内								
河川名、路線名等	市道殿上下和田線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	橋脚耐震補強 P1橋脚躯体拡幅 H=10.8m V=230m3 仮設工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(06) 大月市				
課 名	(06) 建設課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁下部		1 式			
R C 橋脚工 (P1)		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0001号工種明細書
床掘り	1	式			第0002号工種明細書
埋戻し コンクリート,18N/mm2	1	式			第0003号工種明細書
整地	1	式			第0004号工種明細書
橋脚躯体工		1 式			
均しコンクリート 18N/mm2, t=0.1m	49	m 2			第0005号工種明細書
コンクリート 24N/mm2	230	m 3			第0006号工種明細書
夜間出荷料金	1	式			第0007号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 SD345, D16					
	0.94	t			第0008号工種明細書
鉄筋 SD345, D22					
	0.18	t			第0009号工種明細書
鉄筋 SD345, D25					
	8.21	t			第0010号工種明細書
鉄筋 SD345, D29					
	5.90	t			第0011号工種明細書
鉄筋 SD345, D32					
	3.33	t			第0012号工種明細書
鉄筋 SD345, D51					
	24.52	t			第0013号工種明細書
鉄筋 SD345, D13 組立用アンカー筋					
	0.08	t			第0014号工種明細書
型枠					
	1	式			第0015号工種明細書
足場					
	1	式			第0016号工種明細書
資機材搬入・搬出					
	1	式			第0017号工種明細書
コンクリート削孔 φ 61*1030 D51					
	114	箇所			第0018号工種明細書
コンクリート削孔 φ 50*2100					
	18	箇所			第0019号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 φ 32*510 D22					
	95	箇所			第0020号工種明細書
コンクリート削孔 φ 35*260 D25					
	78	箇所			第0021号工種明細書
コンクリート削孔 φ 39*590 D29					
	108	箇所			第0022号工種明細書
コンクリート削孔 φ 42*650 D32					
	168	箇所			第0023号工種明細書
下地処理					
	280	m 2			第0024号工種明細書
コンクリートはつり 無筋Co					
	34	m 3			第0025号工種明細書
コンクリートはつり 無筋Co					
	34	m 3			第0026号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬 無筋Co殻					
	34	m 3			第0027号工種明細書
殻処分 無筋Co殻					
	34	m 3			第0028号工種明細書
仮設工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留・仮締切工					
		1 式			
切梁・腹起し					
	1	式			第0029号工種明細書
ライナープレート工					
	1	式			第0030号工種明細書
ライナープレート工					
	1	式			第0031号工種明細書
殻連搬 鉄筋Co殻					
	54	m 3			第0032号工種明細書
殻処分 鉄筋Co殻					
	54	m 3			第0033号工種明細書
土のう					
	1	式			第0034号工種明細書
土のう					
	1	式			第0035号工種明細書
残土処分					
	200	m 3			第0036号工種明細書
廃材処分 廃プラ					
	0.5	t			第0037号工種明細書
水替工					
		1 式			
ポンプ排水					
	1	式			第0038号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0039号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			第0040号工種明細書
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
施工調査費（P1）					
	1	式			第0041号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り YOL2J20B40R					第0001号工種明細書
床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり	40	m 3			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
床掘り YOL2J20B40R					第0002号工種明細書
掘削補助機械搬入搬出	1	回			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋戻し YOL2J20B5F2					第0003号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	39	m 3			第0 -0016号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 YOL2J20BA03					第0004号工種明細書
積込（ルーズ） 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	40	m 3			第0 - 0017号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
均しコンクリート YOL2J2HM42J					第0005号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	0.1	m 3			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
コンクリート YOL2J2HM612					第0006号工種明細書
コンクリート 24N/mm2	1	m 3			第0001号科目明細書
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間出荷料金 Y4900					第0007号工種明細書
夜間出荷料金 10m3未満	1	回			
夜間出荷料金 10m3以上50m3未満	1	回			
夜間出荷料金 50m3以上	3	回			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋 Y0L2J2HM42L					第0008号工種明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D16 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0019号施工単価表
計	1	t			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋 Y0L2J2HM42L					第0009号工種明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D22 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0020号施工単価表
計	1	t			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 YOL2J2HM42L						第0010号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345, D25						第0002号科目明細書
		1	t			
計						
		1	t			

鉄筋 YOL2J2HM42L						第0011号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345, D29						第0003号科目明細書
		1	t			
計						
		1	t			

鉄筋 YOL2J2HM42L						第0012号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345, D32						第0004号科目明細書
		1	t			
計						
		1	t			

鉄筋 YOL2J2HM42L						第0013号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345, D51						第0005号科目明細書
		1	t			
計						
		1	t			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 YOL2J2HM42L					第0014号工種明細書
鉄筋 (P1) SD345,D13 組立用アンカー筋	1	t			第0006号科目明細書
計	1	t			
*****					*****
型枠 YOL2J2HM42O					第0015号工種明細書
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5	m 2			第0 -0021号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	210	m 2			第0 -0022号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	70	m 2			第0 -0023号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
足場 YOL2J2HM42P					第0016号工種明細書
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	320	掛m 2			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資機材搬入・搬出 Y4900					第0017号工種明細書
現場取卸（鋼桁）	111.7	t			第0 -0025号施工単価表
現場取卸（鋼桁）	69.1	t			第0 -0025号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
コンクリート削孔 Y0R772035MZ					第0018号工種明細書
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 60mm以上64mm未満 800mm以上1100mm以下	1	孔			第0 -0026号施工単価表
アンカー筋挿入	1	本			第0 -0027号施工単価表
注入材（材料費）[落橋防止装置工] 1 . 1 8 5 k g / 本	1	本			第0 -0028号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート削孔 Y17772045MZ					第0019号工種明細書
コンクリート削孔 φ50*2100	1	箇所			第0007号科目明細書
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 YOR772035MZ					第0020号工種明細書
コンクリート削孔（さく岩機） 400mm以上600mm未満	1	孔			第0 - 0029号施工単価表
アンカー筋挿入	1	本			第0 - 0027号施工単価表
注入材（材料費）[落橋防止装置工] 0 . 2 8 3 k g / 本	1	本			第0 - 0030号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート削孔 YOR772035MZ					第0021号工種明細書
コンクリート削孔（さく岩機） 200mm以上300mm未満	1	孔			第0 - 0031号施工単価表
アンカー筋挿入	1	本			第0 - 0027号施工単価表
注入材（材料費）[落橋防止装置工] 0 . 1 6 k g / 本	1	本			第0 - 0032号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート削孔 YOR772035MZ					第0022号工種明細書
コンクリート削孔（さく岩機） 400mm以上600mm未満	1	孔			第0 - 0029号施工単価表
アンカー筋挿入	1	本			第0 - 0027号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入材（材料費）[落橋防止装置工] 0.412kg/本	1	本			第0-0033号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート削孔 YOR772035MZ					第0023号工種明細書
コンクリート削孔（さく岩機） 600mm以上800mm未満	1	孔			第0-0034号施工単価表
アンカー筋挿入	1	本			第0-0027号施工単価表
注入材（材料費）[落橋防止装置工] 0.494kg/本	1	本			第0-0035号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
下地処理 YOR49001001					第0024号工種明細書
下地処理（適用範囲外C o巻立て工）	1	m 2			第0-0036号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
コンクリートはつり Y4900					第0025号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0-0037号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

コンクリートはつり Y4900						第0026号工種明細書
積込（コンクリート殻）						
		1	m 3			第0 -0038号施工単価表
コンクリート殻積込 ラフテレーンクレーン						
		1	m 3			第0 -0039号施工単価表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						
		1	m 3			第0 -0040号施工単価表
計						
		1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》						

殻運搬 Y4900						第0027号工種明細書
積込（コンクリート殻）						
		1	m 3			第0 -0041号施工単価表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						
		1	m 3			第0 -0042号施工単価表
計						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分 Y4900					第0028号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

切梁・腹起し Y0L2Q2035F6					第0029号工種明細書
切梁・腹起し設置 火打ブロックなし	27.9	t			第0 - 0043号施工単価表
切梁・腹起し撤去 火打ブロックなし	27.9	t			第0 - 0044号施工単価表
山留材質料	22.2	t			第0 - 0045号施工単価表
計	1	式			

ライナープレート工 Y4900					第0030号工種明細書
ライナープレート設置工	5.5	m			第0 - 0046号施工単価表
ライナープレート撤去工	5.5	m			第0 - 0047号施工単価表
ライナープレート材料費（パッキング類）	1	式			第0008号科目明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D16 差筋及び杭頭処理	1.04	t			第0 - 0048号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm以下	386	孔			第0 - 0049号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	54	m 3			第0 - 0050号施工単価表
ライナープレート 2.7*12169*16722	5.5	m			
補強リング H250*12169*16722	7.0	組			
計	1	式			
*****					*****
ライナープレート工 Y4900					第0031号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	34	m 3			第0 - 0016号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	20	m 3			第0 - 0016号施工単価表
コンクリート殻積込 ラフテレーンクレーン	54	m 3			第0 - 0039号施工単価表
積込（コンクリート殻）	54	m 3			第0 - 0038号施工単価表
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	54	m 3			第0 - 0051号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	44.5	t			第0 - 0052号施工単価表
夜間出荷料金 50m3以上	1	回			
スクラップ	44.5	t			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
A=1	夜間《委託労務不可》					
*****						*****
殻運搬 Y4900						第0032号工種明細書
積込（コンクリート殻）						
		1	m 3			第0 - 0041号施工単価表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込						
		1	m 3			第0 - 0053号施工単価表
計						
		1	m 3			
*****						*****
殻処分 Y4900						第0033号工種明細書
処分費 鉄筋Co塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						*****
土のう Y0L2Q2035EV						第0034号工種明細書
置換材 （道路用）						
		200	m 3			
大型土のう製作						
		238	袋			第0 - 0054号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし	0.47	t			第0 - 0056号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
土のう YOL2Q2035EV					第0035号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	200	m 3			第0 - 0057号施工単価表
大型土のう設置 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下	238	袋			第0 - 0058号施工単価表
大型土のう撤去 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下	238	袋			第0 - 0059号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	200	m 3			第0 - 0057号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
残土処分 Y4900					第0036号工種明細書
建設残土受入単価	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処分 Y4900					第0037号工種明細書
大型土のう袋処分費	1	t			
計	1	t			

ポンプ排水 Y0L2Q2055G0					第0038号工種明細書
ポンプ設置・撤去	1	箇所			第0 -0060号施工単価表
ポンプ運転 排水量0以上40m ³ /h未満 作業時排水		日			第0 -0062号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9L2Q221001					第0039号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0065号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費 Y4900					第0040号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	27.1	t			第0 -0066号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	27.1	t			第0 -0066号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 積み込み，取卸し（往復分）	27.1	t			第0 -0067号施工単価表
計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
施工調査費（P1） Y4900					第0041号工種明細書
鉄筋探査工（下向き）	108	m ²			第0 -0068号施工単価表
鉄筋探査工（横向き）	176	m ²			第0 -0069号施工単価表
計	1	式			

科目明細書

頁0-0022

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート G3000	439	m 3			第0001号科目明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	301.5	m 3			00 第0 - 0001号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	137.6	m 3			00 第0 - 0002号施工単価表
小計	439.1	m 3			
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋 (P1) G1010	17	t			第0002号科目明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D25 構造物種別による補正なし	17.374	t			00 第0 - 0003号施工単価表
フレア溶接(材工共) D25+D25	320	箇所			00
小計	17.374	t			
計	1	t			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋 (P1) G1020	6	t			第0003号科目明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D29 構造物種別による補正なし	5.903	t			00 第0 - 0004号施工単価表

科目明細書

頁0-0023

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接[市場単価] D 2 9 × D 2 9					00
	40	箇所			第0 -0005号施工単価表
小計	5.903	t			
計	1	t			

鉄筋 (P1) G1030					第0004号科目明細書
	4	t			
鉄筋工[市場単価] S D 3 4 5 D 3 2 構造物種別による補正なし					00
	4.281	t			第0 -0006号施工単価表
ガス圧接[市場単価] D 3 2 × D 3 2					00
	4	箇所			第0 -0007号施工単価表
小計	4.281	t			
計	1	t			

鉄筋 (P1) G1050					第0005号科目明細書
	52	t			
鉄筋工[市場単価] S D 3 4 5 D 5 1 構造物種別による補正なし					00
	52.074	t			第0 -0008号施工単価表
機械式継手工 (2) 摩擦圧接ネジ継手 D51*D51					00
	264	箇所			
機械式継手工 (材料費) 摩擦圧接ネジ継手, D51用					00
	264	組			
小計	52.074	t			

科目明細書

頁0-0024

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	t			

鉄筋 (P1) G1060	0	t			第0006号科目明細書
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	733.0	孔			00 第0 - 0009号施工単価表
あと施工アンカー M12*50	733.0	本			00
鉄筋工 [市場単価] S D 3 4 5 D 1 3 差筋及び杭頭処理	0.153	t			00 第0 - 0010号施工単価表
小計	0.153	t			
計	1	t			

コンクリート削孔 G2000	18	箇所			第0007号科目明細書
コンクリート穿孔工	37.8	m			00 第0 - 0011号施工単価表
鉄筋挿入工	312	k g			00 第0 - 0013号施工単価表
PC鋼棒 丸棒B種1号 SBPR930/1080	312	k g			00
PC鋼棒付属品一式 支圧版, ワッシャー, ナット	36	組			00
みぞ形鋼 250*90*9	1,286.4	k g			00

科目明細書

頁0-0025

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計		18	箇所			
計		1	箇所			
*****						*****
ライナープレート材料費（パッキング類）						第0008号科目明細書
G4000		1	式			
パッキング 13*50*2000		544.0	本			00
パッキング 13*50*510		462.0	本			00
パッキング 9*15*50		126.0	本			00
計		1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZB401									
無筋・鉄筋構造物				コンクリートポンプ車打設				第0 -0001号施工単価	
機械構成比：				材料構成比：				1 m 3 当り	
労務構成比：				市場単価構成比：				標準単価：	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				MC316	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				R9B131	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 各種 24-8-25BB (W/C 55%)、夜間				生コンクリート 24 - 12 - 25 (20) 高炉W / C 55 %				T0600230010	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=1		コンクリートポンプ車打設					
D 設計日打設量		=1		10m3以上100m3未満					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
F 圧送管延長距離区分		=1		延長無し					
K コンクリート種別		=2		高炉					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=34 =1 =1	各種 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZB401				コンクリートポンプ車打設			第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		コンクリートポンプ車打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 各種 24-8-25BB (W/C 55%)、夜間				生コンクリート 24 - 12 - 25 (20) 高炉W / C 55 %			T0600230010		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

大月市

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 2 5 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0003号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 5	1.030	t			TA212
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =6 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 2 5 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 10 t 以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 40%以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 2 9 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0004号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 9	1.030	t			TA214
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =7 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 2 9 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 1 0 t 以上 時間的制約なし 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 太径鉄筋の割合 4 0 % 以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ガス圧接[市場単価] SF205 D 2 9 × D 2 9	1	箇所			第0 -0005号施工
鉄筋工 (ガス圧接工) D 2 9 × D 2 9 D 2 9 × D 2 9	1.000	箇所			RE320
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 圧接径 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=4 =2 =3 =1	D 2 9 × D 2 9 施工規模 1 0 0 箇所未満 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 3 2 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0006号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 3 2	1.030	t			TA216
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =8 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 3 2 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 1 0 t 以上 時間的制約なし 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 太径鉄筋の割合 4 0 % 以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ガス圧接[市場単価] SF205 D 3 2 × D 3 2	1	箇所			第0 -0007号施工
鉄筋工 (ガス圧接工) D 3 2 × D 3 2 D 3 2 × D 3 2	1.000	箇所			RE322
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 圧接径 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=5 =2 =3 =1	D 3 2 × D 3 2 施工規模 1 0 0 箇所未満 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 5 1 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0008号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 5 1	1.030	t			TA224

施 工 单 価 表

頁0-0032

当日

[illegible]

大月市

大月市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA801 30mm以上200mm未満 機械構成比： 労務構成比：				コングリート削孔（電動ハンマドリル）		単価表	第0 -0009号施工単価 1 削 当り		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			KQC05		
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル			MD333		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=1 =1		30mm以上200mm未満 豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 1 3 差筋及び杭頭処理	1	t			第0 -0010号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TA204
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =2 =1 =1 =6	S D 3 4 5 D 1 3 一般構造物 標準作業 差筋及び杭頭処理			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 1 0 t 以上 時間的制約なし 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし 太径鉄筋の割合 4 0 % 以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンクリート穿孔工 V1090	100	m			第0 -0011号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		日			MD049

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 運転 20kVA		日			V1100 第0-0012号施工単価表
ダイヤモンドビット 実外径 77.4mm	16.67	個			TSC04
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m			
小計	1	m			

発動発電機 運転 V1100 20kVA	1	日			第0 -0012号施工
軽油 バトロール給油		L			TSX24
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料 排ガス2次		日			KQD76
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工 V1110	100	k g			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
注入材 無収縮モルタル系	25.74	k g			F1255
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]		日			MD053
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
計	100	k g			
小計	1	k g			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA161 床掘り				単価表			第0 -0014号施工単価		
岩塊・玉石 機械構成比：		現場制約あり		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
普通作業員				普通作業員			RA010		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増		=2 =6 =1	岩塊・玉石 現場制約あり 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZA165 掘削補助機械搬入搬出				単価表			第0 -0015号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 回 当り		
ラフレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ420		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=1.225	ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZB401									
無筋・鉄筋構造物				コンクリートポンプ車打設				第0 -0016号施工単価	
機械構成比：				材料構成比：				1 m 3 当り	
労務構成比：				市場単価構成比：				標準単価：	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				MC316	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				R9B131	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-40BB 夜間				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				T0600230010	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=1		コンクリートポンプ車打設					
D 設計日打設量		=1		10m3以上100m3未満					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
F 圧送管延長距離区分		=1		延長無し					
K コンクリート種別		=2		高炉					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=34 =1 =1	各種 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZA125 積込（ルーズ）				単価表			第0 -0017号施工単価 1 m 3 当り		
破碎岩 機械構成比：		平均施工幅1m以上2m未満 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次			MA192		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=3 =3 =1	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZB401 コンクリート				単価表			第0 -0018号施工単価 1 m 3 当り		
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		コンクリートポンプ車打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式			MC316		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 各種 18-8-25BB,夜間				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			T0600230010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=1		コンクリートポンプ車打設					
D 設計日打設置量		=1		10m3以上100m3未満					
E 養生工の種類		=1		養生無し					
F 圧送管延長距離区分		=1		延長無し					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=34		各種					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0019号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			TA206
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =3 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 1 6 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 1 0 t 以上 時間的制約なし 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 太径鉄筋の割合 4 0 % 以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 2 2 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0020号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			TA210
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

施 工 单 価 表

頁0-0042

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZB431 型枠						単価表	第0 -0021号施工単価		
一般型枠 機械構成比： 労務構成比：		均しコンクリート	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート						
*****				*****		*****	*****		
SZB431 型枠						単価表	第0 -0022号施工単価		
一般型枠 機械構成比： 労務構成比：		鉄筋・無筋構造物	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き		当り							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
*****				*****			*****		
SZB431 型枠				単価表			第0 -0023号施工単価 1 m 2 当り		
一般型枠 機械構成比：			鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) 材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =3	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)						

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 SB685 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	100	掛m 2			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
フレンション[ホイルレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	掛m 2			
小計	1	掛m 2			
A 足場種別 B 安全ネットの有無 C R T C賃料補正係数(標準=省略)	=1 =2 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットあり R T C賃料補正係数(標準=省略)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA921		現場取卸（鋼桁）		単価表		第0 -0025号施工単価			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1	t 当り	
ラフレンクレーン[ホイルクレーン 油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430		
普通作業員				普通作業員			R98011		
とび工				とび工			R98051		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A クレーン規格		=3	クレーン賃料補正係数(標準=省略)						
B クレーン賃料補正係数(標準=省略)		=1.225							
*****				*****				*****	
SZA805		コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		単価表		第0 -0026号施工単価			
60mm以上64mm未満		800mm以上1100mm以下				1	孔	当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型				電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型			MD049		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			KQC10		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 実外径 64.7mm			ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm		TSC02
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 削孔径 B 削孔深さ C 豪雪割増	=1 =5 =1	60mm以上64mm未満 800mm以上1100mm以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

SZD663 アンカー筋挿入			単価表		第0 -0027号施工単価 1 本 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
*****			*****		*****
SZD513					第0 -0028号施工単価 1 本 当り
1 . 1 8 5 k g / 本 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
注入材 エボキシ			注入材 エボキシ		TKB02
小計					
A 注入材の注入量(kg/本)	=1.185		注入材の注入量(kg/本)		
*****			*****		*****
SZA803					第0 -0029号施工単価 1 孔 当り
400mm以上600mm未満 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		KQA15
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]			さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		MC041

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 削孔深さ B 豪雪割増	=4 =1	400mm以上600mm未満 豪雪割増	工種条件と同じ		

SZD513					
0.283kg / 本 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					第0-0030号施工単価 1 本 当り
注入材 エボキシ			注入材 エボキシ		TKB02

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 注入材の注入量(kg/本)	=0.283	注入材の注入量(kg/本)			

SZA803 コンクリート削孔（さく岩機） 単価表					
200mm以上300mm未満 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					第0 -0031号施工単価 1 削 孔 当り
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		KQA15
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]			さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		MC041
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=2 =1	200mm以上300mm未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZD513 注入材（材料費）[落橋防止装置工]				単価表				第0 -0032号施工単価 1 本 当り	
0.16kg / 本 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
注入材 エボキシ				注入材 エボキシ				TKB02	
小計									
A 注入材の注入量(kg/本)		=0.16	注入材の注入量(kg/本)						
*****								*****	
SZD513 注入材（材料費）[落橋防止装置工]				単価表				第0 -0033号施工単価 1 本 当り	
0.412kg / 本 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
注入材 エボキシ				注入材 エボキシ				TKB02	
小計									
A 注入材の注入量(kg/本)		=0.412	注入材の注入量(kg/本)						

大月市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA803 600mm以上800mm未満 機械構成比： 労務構成比：				コンクリート削孔（さく岩機）		単価表	第0 -0034号施工単価 1 削 孔 当り		
				材料構成比：			市場単価構成比：		標準単価：
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料				空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			KQA15		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]				さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]			MC041		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=5 =1		600mm以上800mm未満 豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD513		注入材（材料費）[落橋防止装置工]				単価表			
0.494kg/本								第0-0035号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 本 当り	
注入材 エボキシ				注入材 エボキシ				TKB02	
小計									
A 注入材の注入量(kg/本)		=0.494	注入材の注入量(kg/本)						
*****				*****		*****		*****	
SZD441		下地処理（適用範囲外C o 巻立て工）				単価表			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0-0036号施工単価	
普通作業員				普通作業員				1 m 2 当り	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA789		積込（コンクリート殻）		単価表		第0 -0038号施工単価 1 m 3 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			MA19S		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA961 搬運機							単価表 第0 -0040号施工単価 1 m 3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****							*****		
SZA789 積込 (コンクリート殻)							単価表 第0 -0041号施工単価 1 m 3 当り		
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4			MA19S		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き		当り							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0042号施工単価 1 m 3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置 SB661 火打ブロックなし	10	t			第0 -0043号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
フレンクルン[ホイルクルン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2011		日			KQ4B5
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	10	t			
小計	1	t			
A 作業区分 B 火打ブロックの有無 C R T C賃料補正係数(標準=省略)	=1 =1 =0	設置 火打ブロックなし R T C賃料補正係数(標準=省略)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
切梁・腹起し撤去 SB661 火打ブロックなし	10	t			第0 -0044号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工		人			RA030
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
フレンクルン[ホイルクルン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2011		日			KQ4B5
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	10	t			
小計	1	t			
A 作業区分 B 火打ブロックの有無 C R T C賃料補正係数(標準=省略)	=2 =1 =0	撤去 火打ブロックなし R T C賃料補正係数(標準=省略)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
山留材質料 S6501	1	t			第0 -0045号施工
主部材質料 山留め材	1.000	t			T0200810010
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費 標準作業 1現場当	1.000	t			KA472
鋼製山留材 部品 賃料	0.220	t			KA526

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼（副部材）1 現場当修理費及び損耗費 副部材（A）	0.220	t			KA532
H形鋼（副部材）1 現場当修理費及び損耗費 副部材（B）	0.040	t			KA544
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 火打ブロックの有無 B 山留材の供用日数 C 鋼製山留材の整備費（山留主部材） D 山留め材賃料 E 供用1日あたり賃料(円/t)	=1 =332 =4700 =110 =3	無 山留材の供用日数 鋼製山留材の整備費（山留主部材） 山留め材賃料 360日以内			
F 副部材A修理費及び損耗費計上の有無 G 鋼製山留材部品の整備費 H 副部材B修理費及び損耗費計上の有無 I 鋼製山留材部品不足弁償金 新品 J 山留材の1現場での使用回数	=2 =9400 =2 =300000 =1	有 鋼製山留材部品の整備費 有 鋼製山留材部品不足弁償金 新品 山留材の1現場での使用回数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ライナープレート設置工 V4000	1	m			第0 -0046号施工
普通作業員		人			RA010
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ライナープレート撤去工 V4010	1	m			第0 -0047号施工
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D16 差筋及び杭頭処理	1	t			第0 -0048号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D16	1.030	t			TA206
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =3 =1 =1 =6	SD345 D16 一般構造物 標準作業 差筋及び杭頭処理			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =4	施工規模 10t以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 40%以上			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA801									
200mm以上400mm以下							第0 -0049号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 削 孔 当り		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			KQC05		
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル			MD333		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ		=2	200mm以上400mm以下						
B 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

頁0-0064

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZ A961										第0 -0051号施工単価	
搬 運 機										1 m 3 当り	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		機械積込		材料構成比 :		市場単価構成比 :		標準単価 :			
機械構成比 :		労務構成比 :									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運 転 手 (一 般)						運 転 手 (一 般)				R9B141	
軽油						軽油				TSX24	
バトロール給油						バトロール給油					
積算単価						積算単価				EP001	
小 計											
A 殻発生作業		=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし								
B 積込工法区分		=1	機械積込								
E 豪雪割増		=1	豪雪割増		工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用								

施 工 单 価 表

頁0-0066

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)	備 考		
SZ A961							第 0 - 0053 号 施 工 単 価		
搬 運 機 具							1 m 3 当 り		
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		機 械 積 込		材料構成比 :		市場単価構成比 :	標準単価 :		
機械構成比 :		労務構成比 :							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油				軽油			TSX24		
バトロール給油				バトロール給油					
積算単価				積算単価			EP001		
小 計									
A 殻発生作業		=2		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
B 積込工法区分		=1		機 械 積 込					
E 豪雪割増		=1		豪雪割増					
F 費用の内訳		=1		工種条件と同じ					
				全ての費用					
				</					

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作 SB746	10	袋			第0 -0054号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
大型土のう	10.000	袋			KC402
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）		日			SX060 第0-0055号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 D 袋詰土区分（A = 1, 2時選択） E 大型土のう単価（円/袋）A = 1, 2時入力=	=2 =3 =2	製作 条件不要 流用土 大型土のう単価			（円/袋）A = 1, 2時入力
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1	日			第0 -0055号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次		日			KQ0L6

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
現場発生品及び支給品運搬										単価表	
SZA082										第0 -0056号施工単価	
トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし										1 t 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]				MA444	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =1 =23 =1		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし 37.5km以下 豪雪割増		工種条件と同じ					
*****										*****	
土砂等運搬										単価表	
SZA105										第0 -0057号施工単価	
標準		トラック								1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手（一般）						運転手（一般）				R9B141	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

当り

標準単価：

大月市

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう設置 SB746 作業半径 6mを超え20m以下	10	袋			第0 -0058号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
フレンクレン[ホイール・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 C R T C賃料補正係数(標準=省略) B = 2時=1.225	=3 =2 設置 作業半径 6mを超え20m以下 R T C賃料補正係数(標準=省略) B = 2時				
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう撤去 SB746 作業半径 6mを超え20m以下	10	袋			第0 -0059号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フフレ-ンクル-ン[ホ-ルクル-ン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 C R T C賃料補正係数(標準=省略) B = 2時=1.225	=4 =2 =1.225	撤去 作業半径 6mを超え2.0m以下 R T C賃料補正係数(標準=省略) B = 2時			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ設置・撤去 SB709	1	箇所			第0 -0060号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0061号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0061号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ031
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =3 =1.16 =1 =65	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ運転 SB705 排水量0以上40m ³ /h未満 作業時排水	1	日			第0 -0062号施工
特殊作業員		人			RA005
工事用水中ポンプ運転		日			SX777 第0-0063号施工単価表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準		日			SX805 第0-0064号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0075

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 排水量 B 排水方法	=1 =1	排水量 0 以上 4 0 m ³ / h 未満 作業時排水			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
工事用水中ポンプ運転 SX777	1	日			第0 -0063号施工
工事用水中ポンプ賃料		供用日			KQE25
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 電力料計上区分 C 工事用水中ポンプ（供用日 / 日） D 電力量（kWh / 日） E 電力料（円 / kWh）	=5 =1 =1.2 =0 =	電力料計上なし 工事用水中ポンプ（供用日 / 日） 電力量（kWh / 日） 電力料（円 / kWh）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転 SX805 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 2 次基準	1	日			第0 -0064号施工
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料 排ガス 2 次		供用日			KQD78
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C 発動発電機（供用日／日） D 燃料（L／日）	=8 =3 =1.2 =22	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準 発動発電機（供用日／日） 燃料（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0065号施工
交通誘導警備員 B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0066号施工
仮設材運搬12m以内 8 0 k mまで	1.000	t			T9E948
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =8 =1 =	12m以内 8 0 k mまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0067号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み，取卸し（往復分）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋探查工（下向き） V6110	18	m ²			第0 -0068号施工
技師（A）		人			RA625
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
諸雑費（率+まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	18	m ²			
小計	1	m ²			

鉄筋探査工（横向き） V6100		m ²			第0 -0069号施工
技師（A）		人			RA625
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	12.5	m ²			
小計	1	m ²			