

実 施 設 計 書

大 月 市

		課 長			リ-ダー			検 算			設計者		
年 度	令和 6 年度		工 事 内 容	◎ 舗装本復旧工 表層工 再生密粒度As t=5cm A=974m ² 表層工 密粒度ギャップAs t=5cm A=6,060m ² ◎ 管路工(給水管布設工) 給水管取出工 (県道) φ25×1箇所 給水管取出工 (県道) φ20×49箇所									
工 事 番 号	第 号												
事 業 名	真 木 地 区 簡 易 水 道												
工 事 位 置	大月市大月町真木地内												
工 事 名	真木地区簡易水道施設整備工事 (県道舗装本復旧工)												
工 事 費	金 円也												
仕 様 書 等	別添、真木地区簡易水道施設整備工事 (県道舗装本復旧工) 特記仕様書による。												

工 事 費 総 括 表

費 目	金 額	摘 要
工 事 費	円	
本 工 事 費	円	別紙内訳書のとおり
付 帯 委 託 費		
測 量 及 び 試 験 費		
用 地 及 び 補 償 費		
機 械 器 具 費		
営 繕 費		
工 事 雑 費		
応 急 工 事 費		

大 月 市

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（県道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧	式	1			費目行
道路土工(県道)	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(3cm程度)	m3	659			第1号科目明細書
土砂等運搬 BH0.45 10t車 7.5km以下	m3	659			第2号科目明細書
残土処理工	式	1			種別行
残土等処分	m3	659			第3号科目明細書
舗装工	式	1			工種行
舗装打換え工	式	1			種別行
舗装版切断(As)	m	1,892			第4号科目明細書
舗装版破碎(As)	m2	7,035			第5号科目明細書
不陸整正(3cm程度)粒度調整碎石M-30	m2	7,035			第6号科目明細書
表層(再生密粒度As)	m2	974			第7号科目明細書
表層(改良 I 型_密粒度ギャップAs)	m2	6,060			第8号科目明細書

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（県道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	m2	4,483			第9号科目明細書
殻運搬（As）10t車 7.5km以下	m3	703			第10号科目明細書
濁水処理 2 t 車	回	1			第11号科目明細書
残土処分工（As）	m3	703			第12号科目明細書
区画線工	式	1			工種行
区画線工	式	1			種別行
溶融式区画線	m	1,675			第13号科目明細書
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員	人日	165			第14号科目明細書
管路工（給水管布設工）	式	1			費目行
管路土工	式	1			種別行
舗装版切断（As）	m	387			第15号科目明細書
舗装版切断（Co）	m	127			第16号科目明細書

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（県道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(As) BH0.13	m2	116			第17号科目明細書
舗装版破碎(Co) BH0.13	m2	38			第18号科目明細書
掘削 BH0.13	m3	189			第19号科目明細書
管路埋戻(山砂) BH0.13	m3	83			第20号科目明細書
管路埋戻(碎石) BH0.13	m3	76			第21号科目明細書
上層路盤 t=25cm	m2	116			第22号科目明細書
表層	m2	116			第23号科目明細書
コンクリート舗装	m2	38			第24号科目明細書
殻運搬(As) 2t車 片道6.5km	m3	5			第25号科目明細書
殻運搬(Co) 2t車 片道6.5km	m3	5			第26号科目明細書
残土運搬(土砂)	m3	189			第27号科目明細書
残土処分工(As)	m3	5			第12号科目明細書
残土処分工(Co)	m3	5			第28号科目明細書
残土等処分	m3	189			第29号科目明細書

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（県道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
濁水処理 2 t 車	回	1			第30号科目明細書
管路	式	1			工種行
給水管材料	式	1			第31号科目明細書
給水管労務	式	1			第32号科目明細書
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員	人日	54			第33号科目明細書
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

真木地区簡易水道施設整備工事（県道舗装本復旧工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
契約保証費	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
工事価格計	式	1					
消費税・地方消費税相当額	式	1					
設計請負工事費	式	1					

掘削(3cm程度)

明細書

(第1号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は	m3	1					第1号施工代価表	
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬 BH0.45 10t車 7.5km以下

明細書

(第2号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・	m3	1					第2号施工代価表	
計								
1 m3 当り								

(第3号科目明細書)

1 m3当り

[illegible]

鋪裝版切斷 (As)

1 m 当り

[illegible]

明細書

舗装版破碎 (As)

(第5号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込	m2	1					第4号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

明細書

不陸整正 (3cm程度) 粒度調整碎石M-30

(第6号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-30	m2	1					第5号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

表層(再生密粒度As)

明細書

(第7号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1					第6号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

表層(改良Ⅰ型_密粒度ギャップAs)

明細書

(第8号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒AC-100(13) プライムコートPK-	m2	1					第8号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

上層路盤

明細書

(第9号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 100mm 1層施工	m2	1					第10号施工代価表	
計								
1 m2 当り								

明細書

殻運搬 (As) 10t車 7.5km以下

(第10号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15	m3	1					第11号施工代価表	
計								
1 m3 当り								

明細書

濁水処理 2 t 車

(第11号科目明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	2	500				第1号施工単価表	
(有)新和カッター 濁水処分費(コンクリート舗装切断時)	m3	2	800					
計								
1 回 当 り								

残土処分工 (As)

明細書

(第12号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
甲州碎石(株) 初狩鉦業所 As塊	m3	1						
計								
1 m3 当り								

溶融式区画線

明細書

(第13号科目明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約	m	1					第12号施工代価表	
計								
1 m 当り								

交通誘導警備員

明細書

(第14号科目明細書)

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	1						
計								
1 人 日 当り								

明細書

舗装版切断 (As)

(第15号科目明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1					第3号施工代価表	
計								
1 m 当り								

舗装版切断 (Co)

明細書

(第16号科目明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	1					第13号施工代価表	
計								
1 m 当り								

舗装版破碎(As) BH0.13

明細書

(第17号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			第14号施工代価表	
計						
1 m2 当り						

舗装版破碎 (Co) BH0. 13

明細書

(第18号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	m2	1			第15号施工代価表	
計						
1 m2 当り						

掘削 BH0.13

明細書

(第19号科目明細書)

1 m³当り

[illegible]

管路埋戻(山砂) BH0.13

1 m³当り

[illegible]

管路埋戻(砕石) BH0.13

明細書

(第21号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 機械投入 山積0.13m3 再生クラッシャー	m3	1			第18号施工代価表	
計						
1 m3 当り						

(第22号科目明細書)

1 m2当り

[illegible]

表層

明細書

(第23号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20)	m2	1			第20号施工代価表	
計						
1 m2 当り						

コンクリート舗装

明細書

(第24号科目明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力舗設 20cm未満 18-8-25(20)	m2	1			第21号施工代価表	
計						
1 m2 当り						

殼運搬(As) 2t車 片道6.5km

明細書

(第25号科目明細書)

1 m³当り

[illegible]

(第26号科目明細書)

1 m3当り

[illegible]

残土運搬(土砂)

1 m³当り

[illegible]

残土処分工 (Co)

明細書

(第28号科目明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
甲州碎石(株) 初狩鉦業所 無筋Co塊	m3	1						
計								
1 m3 当り								

残土等処分

1 m³当り

[illegible]

濁水処理 2 t 車

明細書

(第30号科目明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	2	500				第1号施工単価表	
(有)新和カッター 濁水処分費(コンクリート舗装切断時)	m3	0	800					
計								
1 回 当 り								

給水管材料

明細書

(第31号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
一般ポリエチレン管 1種(軟質) 呼び径25mm	m	2						
一般ポリエチレン管 1種(軟質) 呼び径20mm	m	215	100					
サドル分水栓 HPPE用(効) φ 150*25	個	1						
サドル分水栓 HPPE用(効) φ 150*20	個	49						
ポリ管用継手 YTS [®] ジョイント メーターユニオン 25mm 砲金	個	1						
ポリ管用継手 YTS [®] ジョイント メーターユニオン 20mm 砲金	個	49						
ポリ管用継手 YTS [®] ジョイント ソケット 25mm 砲金	個	1						
ポリ管用継手 YTS [®] ジョイント ソケット 20mm 砲金	個	49						
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット 呼び径25mm	個	1						
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット 呼び径20mm	個	49						
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット (平均) 呼び径25mm	個	1						
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット (平均) 呼び径20mm	個	49						
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	個	1						
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	個	49						

給水管材料

明細書

(第31号科目明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
SKXエルボ 川西水道機器	個	1						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 金属入りバルブソケット I 形 呼び径25mm	個	1						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 金属入りバルブソケット I 形 呼び径20mm	個	49						
HIVPエルボ φ 25	個	1						
HIVPエルボ φ 20	個	49						
HIVP直管 φ 25	m	0	500					- -
HIVP直管 φ 20	m	24	500					- -
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径25mm	個	1						
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径20mm	個	49						
止水栓筐(鉄蓋製) L=450	個	50						- -
硬質塩化ビニル有孔管 VP有孔管 呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本	7						
計								
1 式 当 り								

給水管労務

明細書

(第32号科目明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管据付工 25mm	m	2					第25号施工代価表	
ポリエチレン管据付工 20mm	m	215	100				第26号施工代価表	
ポリエチレン管継手工 据付 管径25mm	口	6					第27号施工代価表	
ポリエチレン管継手工 据付 管径20mm	口	343					第28号施工代価表	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 分水栓径25mm 配水管径150mm	箇所	1					第29号施工代価表	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径150mm	箇所	49					第30号施工代価表	
止水栓取付 全工程 PP用 口径25mm	箇所	1					第31号施工代価表	
止水栓取付 全工程 PP用 口径20mm	箇所	49					第32号施工代価表	
ロケータিংワイヤー	m	217	100				第33号施工代価表	
管明示シート工	m	217	100				第34号施工代価表	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	m	0	500				第35号施工代価表	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m	24	500				第36号施工代価表	
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径25mm	口	4					第37号施工代価表	
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径20mm	口	196					第38号施工代価表	

給水管労務

1 式当り

[illegible]

交通誘導警備員

明細書

(第33号科目明細書)

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	1						
計								
1 人 日 当り								

令和6年度

真木地区簡易水道
真木地区簡易水道施設整備工事(県道舗装本復旧工)

一 位 代 価 表

(金 額 抜 き)

大月市役所 産業建設部 地域整備課

代価表

掘削
土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

(第1号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		55.28				
K1	ブルドーザー[排出ガス対策型(第3次基準値)] 湿地20t級	55.28		ブルドーザー[湿地・排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級		
R		24.97				
R1	運転手(特殊)	24.97		運転手(特殊)		
Z		19.75				
Z1	軽油	19.75		軽油 パトロール給油		

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) (第2号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		46.25						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	46.25			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び 10t積級			
R		38.07						
R1	運転手(一般)	38.07			運転手(一般)			
Z		15.68						
Z1	軽油	15.68			軽油 パトロール給油			

代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

(第3号施工代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6. 05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4. 09		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		55. 50				
R1	特殊作業員	19. 28		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9. 90		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8. 33		普通作業員		
Z		38. 45				
Z1	コンクリートカッタープレート 56cm(22インチ)	35. 21		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2. 19		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

(第4号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		32. 31				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	23. 02		バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		
K2	バックホ(クローラ型) 山積0. 45m3級(平積0. 35m3級)	9. 29		[賃料]バックホ クローラ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		:
R		60. 10				
R1	運転手(特殊)	26. 80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23. 59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9. 71		土木一般世話役		
Z		7. 59				
Z1	軽油	7. 59		軽油 パトロール給油		

代価表

不陸整正
補足材料有 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-30

(第5号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.19				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	8.38		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	6.64		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量 8~20t	2.17		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		47.74				
R1	運転手(特殊)	30.18		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	9.27		特殊作業員		
R3	普通作業員	6.70		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.59		土木一般世話役		
Z		35.07				
Z1	粒度調整碎石 M-30	28.88		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油	6.19		軽油 パトロール給油		

代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第6号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.63				
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール) 舗装幅2.3~6m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量 8~20t	0.16		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		:
K3	ロートローラ(マカダム) 質量10~12t	0.16		[賃料]ロートローラ[マカダム] 質量10t		:
R		10.57				
R1	普通作業員	3.78		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	2.12		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.74		土木一般世話役		
Z		87.80				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	79.45		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.66		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油	0.58		軽油 パトロール給油		

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13)

代価表

(第7号施工代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	t	1						
計								
1 t 当り								

代価表

表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 改質As密粒AC-100(13) プライムコートPK-3

(第8号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.63				
K1	アスファルトフィニッシュ(ホイール) 舗装幅2.3~6m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量 8~20t	0.16		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		:
K3	ロートローラ(マカダム) 質量10~12t	0.16		[賃料]ロートローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.57				
R1	普通作業員	3.78		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	2.12		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.74		土木一般世話役		
Z		87.80				
Z1	アスファルト混合物 改質As密粒AC-100(13)	79.45		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.66		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油	0.58		軽油 パトロール給油		

代価表

アスファルト混合物
改質As密粒AC-100(13)

(第9号施工代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 改質1型・密粒度13	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-30 100mm 1層施工

(第10号施工代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.05				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	4.02		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.18		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量 8~20t	1.04		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		31.45				
R1	運転手(特殊)	14.47		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.08		特殊作業員		
R3	普通作業員	4.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役		
Z		58.50				
Z1	粒度調整碎石 M-30	54.88		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油	2.97		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対 (第11号施工代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		45. 57						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45. 57			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び 10t積級			
R		37. 51						
R1	運転手(一般)	37. 51			運転手(一般)			
Z		16. 92						
Z1	軽油	16. 92			軽油 パトロール給油			

代価表

区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排 (第12号施工代価表) 1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 補正 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000						
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18%	k g	570						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25						
接着用プライマー 区画線用	k g	25						
軽油	L	44						
諸雑費	%	5						
計								
1 m 当り								

代価表

舗装版切断
コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下

(第13号施工代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.87				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径	6.67		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm		
R		34.84				
R1	特殊作業員	12.08		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	6.22		土木一般世話役		
R3	普通作業員	5.24		普通作業員		
Z		55.29				
Z1	コンクリートカッタープレート 75cm(30インチ)	24.95		コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ		
Z2	コンクリートカッタープレート 56cm(22インチ)	17.10		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		
Z3	コンクリートカッタープレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	10.46		コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ		
Z4	レギュラーカッソリン スタント	1.88		カッソリン レギュラー スタント		

代価表

バックホウ舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

(第14号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	0 606			第2号施工単価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m2 当り						

バックホ舗装版直接掘削・積込
舗装厚10cm超え15cm以下

代価表

(第15号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	0 746			第2号施工単価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m2 当り						

管路掘削小型バックホウ掘削積込
クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

代価表
(第16号施工代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	2	273				第3号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m3 当り								

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)
機械投入 山積0.13m3 砂

代価表

(第17号施工代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
砂 埋め戻し用	m3	126						
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	1	538				第3号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m3 当り								

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)
機械投入 山積0.13m3 再生クラッシャーラン

代価表

(第18号施工代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
再生クラッシャーラン (40-0)	m3	126						
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	1	538				第3号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m3 当り								

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm

代価表
(第19号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							
クラッシャーレン (40-0)	m3	31	750					
タンパ°及びランマ(賃料) 60~80kg	日	0	900				第4号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m2 当り								

代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20)

(第20号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	t	12	573					
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	日	0	400				第5号施工単価表	
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	日	0	800				第6号施工単価表	
諸雑費	%							
計								
1 m2 当り								

人力舗設
20cm未満 18-8-25(20)

代価表

(第21号施工代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	10	400					
アスファルト乳剤 PK3 PK4	L	126						
諸雑費	%							
計								
1 m2 当り								

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3
6.5km As塊 良好 DID無

代価表
(第22号施工代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	日	1	690				第7号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m3 当り								

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3
6.5km Co塊(無筋) 良好 DID無

代価表
(第23号施工代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	日	1	690				第7号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m3 当り								

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3
6.5km 土砂 良好 DID無

代価表
(第24号施工代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	日	1	300				第7号施工単価表	
諸 雑 費	式	1						
計								
1 m3 当り								

ポリエチレン管据付工
25mm

代価表

(第25号施工代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
計								
1 m 当り								

ポリエチレン管据付工
20mm

代価表

(第26号施工代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
計								
1 m 当り								

ポリレン管継手工 据付
管径25mm

代価表

(第27号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 口 当 り								

ポリレン管継手工 据付
管径20mm

代価表

(第28号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 口 当 り								

サドル分水栓建込み
ポリエチレン管 分水栓径25mm 配水管径150mm

代価表
(第29号施工代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 箇所 当り								

サドル分水栓建込み
ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径150mm

代価表

(第30号施工代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 箇所 当り								

止水栓取付 全工程 PP用
口径25mm

代価表

(第31号施工代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 箇所 当り								

止水栓取付 全工程 PP用
口径20mm

代価表

(第32号施工代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 箇所 当り								

ロケティングワイヤー

代価表

(第33号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							
ロケティングワイヤー	m	110						
計								
1 m 当り								

管明示シート工

代価表

(第34号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							
埋設標識シート 上下水道・ガス用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	100						
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径25mm

代価表

(第35号施工代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径20mm

代価表

(第36号施工代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付
呼び径25mm

代価表
(第37号施工代価表)

2口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1口当り								

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付
呼び径20mm

代価表
(第38号施工代価表)

2口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1口当り								

ポリエチレン管継手工(メニカル継手)据付
管径50mm

代価表
(第39号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 口 当 り								

硬質塩化ビニル管切断
呼び径150mm

代価表

(第40号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	%							
計								
1 口 当 り								

令和6年度

真木地区簡易水道
真木地区簡易水道施設整備工事(県道舗装本復旧工)

一 位 代 価 表

(金 額 抜 き)

大月市役所 産業建設部 地域整備課

トラック
普通型・積載質量2t積

運転表

(第1号施工単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人							
軽油	L	3	900					
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	1						
計								
1 時間 当り								

運転表

小型バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

(第2号施工単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人							
軽油	L	25						
小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日	1	780					
諸 雑 費	式	1						
計								
1 日 当 り								

運転表

小型バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

(第3号施工単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人							
軽油	L	25						
小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日	1	780					
諸 雑 費	式	1						
計								
1 日 当 り								

タンパ°及びランマ(賃料)
60°80kg

運転表

(第4号施工単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人							
レギュラーガソリン スタンド	L	4						
タンパ° (ランマ) 60°80kg	日	1	610					
諸 雑 費	式	1						
計								
1 日 当 り								

運転表

振動ローラ
ハンドガイト式・質量0.5~0.6t

(第5号施工単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人							
軽油	L	3						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	供用日	1	230					
諸 雑 費	式	1						
計								
1 日 当 り								

振動コンパクタ
前進型・質量40～60kg

運転表

(第6号施工単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人							
レギュラーガソリン スタンド	L	5						
振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	供用日	1	400					
諸 雑 費	式	1						
計								
1 日 当 り								

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

運転表
(第7号施工単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人							
軽油	L	22						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	1	290					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日	1	290					
諸 雑 費	式	1						
計								
1 日 当 り								